УТВЕРЖДАЮ:
Врио Директора НКО «ФПП ЛНР»

_____ А.С. Волкова

«__» _____ 2025 г.

М.П.

Документация
на право заключения договора на поставку товара,
закупка оборудования для инфраструктуры, презентаций и контента

г. Луганск
2025 год

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ I. Порядок и условия проведения Запроса предложений.....3
РАЗДЕЛ II. Техническое задание.....11
РАЗДЕЛ III. Образцы форм, представляемых в составе заявки на участие в запросе предложений 27
РАЗДЕЛ IV. Проект договора 33

Раздел I Документации: Порядок и условия проведения Запроса предложений

№	Наименование	Содержание
1.	Предмет закупки	Закупка оборудования для инфраструктуры, презентаций и контента.
2.	Количество, объем товара	В соответствии с проектом договора и Техническим заданием (раздел II Документации)
3.	Начальная (максимальная) цена договора	2 376 630 (Два миллиона триста семьдесят шесть тысяч шестьсот тридцать) рублей, 00 копеек.
4.	Место, условия и сроки поставки товара;	В соответствии с проектом договора (раздел III Документации)
5.	Форма, сроки и порядок поставки товара	В соответствии с проектом договора (раздел III Документации)
6.	Порядок формирования цены договора	Включает все расходы исполнителя, в том числе, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей
7.	Способ осуществления закупки	Запрос предложений.
8.	Заказчик (наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо)	Некоммерческая организация «Фонд поддержки предпринимательства Луганской Народной Республики» (сокращенное наименование — НКО ФПП ЛНР) Местонахождение заказчика: 291047, ЛНР., г. Луганск, 1-й Оборонный проезд, 4. Почтовый адрес: г. Луганск, 1-й Оборонный проезд, 4. Номер контактного телефона: 7 959 101 53 23 Адрес электронной почты: info@мойбизнес81.рф Контактное лицо: Абаджан Федор Владимирович
9.	Порядок подачи заявок	Заявки подаются в письменной форме с соблюдением требований пункта 18 настоящего раздела документации по адресу Заказчика: НКО ФПП ЛНР: 291047, ЛНР., г. Луганск, 1-й Оборонный проезд, 4. Режим работы: Понедельник – пятница с 08:45 до 17:30. Заявки подаются посредством личного обращения или с использованием почтовой корреспонденции. Также участник закупки вправе направить сканированную заявку и приложенные к ней документы, на электронную почту Заказчика
10.	Дата начала подачи заявок	«19» июня 2025 года
11.	Дата и время (время московское) окончания срока подачи заявок	«23» июня 2025 года в 17:30
12.	Порядок подведения итогов закупки	В соответствии с п.24 Документации
13.	Место и дата рассмотрения заявок, подведения итогов закупки	ЛНР, г. Луганск, 1-й Оборонный проезд, 4. «24» июня 2025 года, в 11 час. 00 мин. (время московское)
14.	Информация о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками	Российский рубль
15.	Срок оказания поставки товара	Не позднее 31 июля 2025 года

16.	Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара	Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара указаны в Техническом задании, являющемся приложением к настоящей документации о проведении запроса предложений.
17.	Требования к участникам закупки	Участником закупки может быть любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций в отношении юридических лиц, либо любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, которое соответствует требованиям, установленным Фондом (Заказчиком) для участника закупочной процедуры. Обязательные требования к участникам закупки: 1) участники закупки должны соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора; 2) участники закупки должны иметь полномочия на участие в закупочных процедурах; 3) участники закупки должны быть правомочны заключать договор; 4) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 5) деятельность участника закупки не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедурах закупки; 6) у участника закупки должна отсутствовать недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, за исключением: а) суммы, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; б) суммы, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации; в) суммы, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах); г) суммы, которые в совокупности не превышает 5 000 рублей; суммы, которые в совокупности не превышают 50 000 рублей и участником закупки подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято. 7) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц,

		владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества; 8) отсутствие между Участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Фонда, член закупочной комиссии, работники Заказчика, осуществляющие закупочную деятельность, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – Участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - Участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками). Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 9) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 10) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; 11) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 104 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 12) участник закупки предоставляет достоверные сведения в рамках закупочных процедур; 13) участник закупки не является лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры (далее - лица, находящиеся под санкциями) и нормативными правовыми актами Российском Федерации установлены запрет на совершение сделок с ним; 14) участник закупки не является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 г. № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».
18.	Требования к форме и оформлению заявки на участие в закупке.	1. Заявка на участие в запросе предложений представляется согласно требованиям к форме, содержанию, оформлению и составу заявки на участие в закупке, указанным в извещении и документации о закупке (при ее необходимости) и включает в себя:

		а) непосредственно заявку на участие в Закупке, предоставляемую в соответствии с формой, установленной документацией о закупке, в том числе сведения об Участнике закупки с указанием организационно-правовой формы, местонахождения, адреса (для юридического лица), фамилии, имени, отчества, паспортных данных, сведений о месте жительства (для физического лица), банковских реквизитов, сведений о применяемой Участником системе налогообложения, номера контактного телефона и иных контактных данных; б) документы, подтверждающие соответствие Участника закупки требованиям, установленным документацией о закупке, в том числе результаты выполнения тестового задания в случае, если требование о выполнении такого задания установлено в документации о закупке; в) письменное согласие участника закупки на обработку персональных данных (в случае, если участником закупки является физическое лицо); г) - копию Листа записи ЕГРЮЛ/ ЕГРИП. - Выписку из единого государственного реестра юридических лиц, сформированную с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП» -копия устава (для юридического лица); - Уведомление о постановке на учет в налоговом органе; - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки – юридического лица (копия решения (протокола) о назначении или об избрании и приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее – руководитель). В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. д) документы (копии документов), подтверждающие соответствие поставляемого товара требованиям, установленным в Документации, в случае если в соответствии с законодательством для исполнения обязательств по предмету договора требуется наличие таких документов и их перечень был указан в документации е) иные документы, предусмотренные Закупочной документацией. 2. Заявки на участие в закупке предоставляются в порядке, в месте и до истечения срока, указанные в извещении о закупке. 3. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в такой закупке в отношении каждого предмета закупки в любое время с момента размещения извещения о ее проведении до предусмотренных извещением и документацией о закупке даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. 4. В случае установления факта подачи одним участником двух и более заявок на участие в закупке в отношении одного предмета закупки при условии, что поданные им ранее заявки не отозваны, все заявки такого Участника, поданные в отношении данного предмета закупки, не рассматриваются.

		5. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в закупке до истечения срока подачи заявок, установленного извещением о проведении закупки. Заявка на участие в такой закупке считается измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено Заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке. 6. Заявка на участие в закупке признается надлежащей, если она соответствует всем требованиям, изложенным в извещении о проведении закупки и (или) документации о закупке. При несоответствии указанным требованиям заявка на участие в закупке считается ненадлежащей и отклоняется. 7. Прием заявок на участие в закупке прекращается по истечению срока подачи Заявок, установленного в извещение о проведении закупки, а также в документации о закупке. 8. Заявка на участие в закупке, поступившая после окончания срока (даты и времени) подачи заявок, указанных в документации о закупке, не принимаются к рассмотрению Заказчиком. 9. Каждая заявка на участие в закупке, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении закупки и (или) документации о закупке, регистрируется Заказчиком.
19.	Внесение изменений в настоящую документацию	Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении закупки и (или) в документацию в любое время, но не позднее даты окончания подачи заявок. Изменения, вносимые в извещение о проведении закупки и (или) в документацию о закупке, размещаются на Сайте Заказчика, не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о внесении таких изменений. В случае внесения изменений в извещение о проведении закупки и (или) документацию о закупке срок подачи заявок на участие в такой закупке продлевается не менее, чем на 3 (три) дня.
20.	Срок, место и порядок предоставления документации о закупке	Документация находится в свободном доступе на сайте Заказчика https://мойбизнес81.рф/ и доступна в любое время с момента размещения для самостоятельного скачивания.
21.	Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации о закупке	Плата не взимается.
22.	Форма, порядок, срок (дата и время начала и окончания срока) предоставления участникам разъяснений положений документации о закупке	Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке в письменной форме, в том числе в виде электронного документа. В течение трех дней со дня поступления такого запроса Заказчик направляет разъяснения участнику закупки. Заказчик не дает разъяснений положений извещения и (или) документации о закупке, если запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.
23	Возможность отказаться от проведения закупки	Заказчик имеет право без объяснения причин отказаться от проведения закупки в любое время до размещения на Сайте Заказчика решения о подведении итогов закупки, не неся при этом никакой ответственности перед участниками закупки за расходы и (или) убытки, понесенные ими в связи с участием в закупке. Решение об отмене закупки размещается на Сайте Заказчика, в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия такого решения. Закупка считается отмененной с момента размещения решения о ее отмене на Сайте.

24.	Порядок рассмотрения заявок на участие в закупке	Комиссия рассматривает заявки на участие в закупке и осуществляет проверку соответствия участников закупки на соответствие требованиям, установленным настоящим Положением и документацией: 1. В срок, установленный документацией о закупке, Закупочная комиссия осуществляет рассмотрение и оценку Заявок на участие в закупке. 2. Закупочная комиссия отклоняет Заявку в следующих случаях: а) не предоставление Участником закупки сведений и (или) документов, предусмотренных документацией о закупке; б) наличие в сведениях и (или) документах, предоставленных участником закупки в составе Заявки и (или) в составе ответа на запрос Комиссии по закупкам, недостоверных сведений и (или) недействительных документов; в) несоответствие Участника закупки, его заявки или предлагаемой им Продукции требованиям документации о закупке; г) подача Участником закупки по ценовому критерию оценки Заявок предложения, превышающего установленное в документации о закупке предельное значение такого критерия (превышающего Начальную (максимальную) цену договора или хотя бы одну из установленных Начальных (максимальных) цен единицы Продукции либо другие предельные значения ценовых критериев оценки Заявок); д) подача одним Участником закупки двух и более Заявок в отношении одного предмета закупки при условии, что поданная им ранее Заявка не отозвана; е) в иных случаях, предусмотренных Положением и документацией о закупке. 3. Комиссия по закупкам вправе продлить срок рассмотрения и оценки Заявок, но не более чем на 10 (десять) рабочих дней, если с учетом принятых к рассмотрению и оценке Заявок закупочная Комиссия не имеет возможности рассмотреть и оценить их в установленный в документации по закупкам срок. Решение Закупочной комиссии о продлении срока рассмотрения и оценки Заявок отражается в протоколе заседания закупочной Комиссии и подлежит размещению на Сайте не позднее дня, следующего за днем принятия указанного решения. 4. По результатам рассмотрения и оценки Заявок Комиссией по закупкам составляется итоговый протокол, в котором отражается информация о допущенных к участию запросе предложений Заявках, отклоненных Заявках с указанием причин их отклонения, победителя в запросе предложений, за исключением наименования (для юридического лица) или фамилии, имени, отчества (при наличии) (для физического лица) Участника, с которым планируется заключить договор, вместо которых указывается регистрационный номер заявки такого Участника. 5. Итоговый протокол размещается на Сайте Заказчика в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов закупки. 6. В случае, когда по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений подана только одна заявка и такая заявка признана Комиссией, соответствующей установленным требованиям или по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе предложений только одна такая заявка признана комиссией, соответствующей требованиям, указанным в документации о проведении запроса предложений, запрос предложений признается

		несостоявшимся. 7. Комиссия в случае признания запроса предложений несостоявшимся рассматривает вопрос и принимает решение о возможности заключения договора с участником запроса предложений, подавшим единственную заявку.
25.	Критерии оценки заявок	1. При проведении запроса предложений Заказчиком используются критерий оценки Заявок – «Цена». 2. В отношении ценового критерия для оценки Заявок необходимо установить один из показателей оценки. 3. Оценка по ценовому критерию оценки Заявок производится по одному из следующих критериев: а) цена договора; б) цена единицы Продукции. 4. Критерии оценки Заявок устанавливаются по усмотрению Заказчика в зависимости от особенностей предмета Закупки, рынка закупаемой Продукции, условий исполнения договора и значимости Закупки для достижения уставных целей деятельности Заказчика.
26.	Порядок заключения договора по результатам закупки	Договор по результатам запроса предложений заключается с Победителем в срок, указанный в извещении о проведении закупки и (или) документации о закупке, но не позднее, чем через 10 (десять) дней от даты размещения на Сайте итогового протокола Закупочной процедуры. 1. В случае необходимости одобрения заключения договора высшим органом управления поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с законодательством Российской Федерации или учредительными документами участника закупки последний обязан его предоставить в составе заявки. 2. По итогам закупки договор заключается на условиях, указанных в поданной участником закупки заявке. 3. Победитель в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня получения договора от Заказчика подписывает договор, скрепляет его печатью (при наличии) и возвращает Заказчику. 4. Заказчик вправе отказаться от заключения договора по результатам закупочной процедуры в следующих в случаях: а) изменения направлений расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, предоставляемая Фонду на соответствующий финансовый год, иных документов локального регулирования Фонда, оказавших влияние на потребность в данной закупке, подтвержденное Заказчиком; б) изменения потребностей Заказчика в Продукции; в) при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных соответствующим документом и влияющих на целесообразность заключения договора; г) представления участником закупки, обязанным заключить договор, недостоверных сведений и (или) документов в заявке на участие в закупке и (или) в иных предоставленных документах. 5. Во всех случаях необходимо уведомить участника, с которым заключается договор, об отказе от заключения договора Заказчиком. 6. В случае уклонения или отказа победителя Закупочной процедуры от заключения договора Заказчик вправе заключить договор с Участником закупки, предложившим условия, признанные закупочной комиссией следующими по привлекательности по сравнению с предложением отказавшегося от заключения договора победителя Закупочной процедуры. При отказе такого Участника закупки от заключения договора договор может быть заключен с иными Участниками закупки в порядке убывания привлекательности

		предложенных им условий. 7. Под уклонением от заключения договора понимаются действия лица, с которым заключается договор, которые не приводят к его подписанию в сроки, установленные в извещении и (или) документации о закупке, на условиях, определяемых согласно требованиям документации о закупке: а) прямой письменный отказ от подписания договора; б) неподписание участником закупки (победителем) договора в предусмотренный для этого в документации о закупке срок; в) предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора в противоречие, ранее установленным в документации о закупке и (или) в заявке такого участника; г) непредставление победителем документов обязательных к представлению в соответствии с настоящим Положением. 8. Факт уклонения победителя закупки оформляется или подтверждается Заказчиком соответствующим документом (заявлением Инициатора в Комиссию, письмом победителя об отказе заключить договор и т.д.), который прикладывается к материалам по закупке для обоснования принятого решения об уклонении участника закупки (победителя) от заключения договора. 9. Не допускается заключение договоров на Закупку продукции без соблюдения предусмотренных Положением требований к выбору Поставщика и определению условий заключаемого с ним договора. 10. В случае, если в соответствии с особенностью заключаемого договора, для его заключения необходимо одобрение органов управления Заказчика, договор заключается только после такого одобрения.
27.	Приложения:	Раздел II. Техническое задание. Раздел III. Образцы форм, представляемых в составе заявки на участие в запросе предложений. Раздел IV. Проект договора.
28.	Номер и дата Договора, в рамках которого осуществляется расходование средств	Договор целевого пожертвования № Д-48 от 03.12.2024 с изменениями (дополнительное соглашение № 1 от 17.06.2025)

Раздел II Документации:

Техническое задание

1. Предмет закупки: Закупка оборудования для инфраструктуры, презентаций и контента.
2. Способ закупки: запрос предложений.
3. Место поставки товара: РФ, ЛНР, г. Луганск, пр-д 1-й Оборонный, д. 4
4. Срок поставки товара: не позднее 31 июля 2025 года.
5. Способ оплаты: безналичный расчет.
6. Порядок оплаты: Оплата стоимости поставки товара по настоящей Спецификации производится Покупателем в размере 100% предоплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в счете на оплату, в течение 5 банковских дней с момента выставления Поставщиком счета.
7. Требования к поставке товара:

№ п/п	Наименование	Технические характеристики	Ед. изм.	Кол-во
1	Ноутбук	Операционная система: без ОС Конструктивное исполнение: классический Цвет верхней крышки: серый Цвет, заявленный производителем: Space Grey Материал крышки: алюминий Материал корпуса: алюминий Раскрытие крышки: стандартное Раскладка клавиатуры: английская/русская Цифровой блок клавиатуры: есть Подсветка клавиш: нет Тачпад: стандартный тачпад Сканер отпечатка пальца: нет Механическая клавиатура: нет Влагозащищенная клавиатура: нет Тип экрана: IPS Диагональ экрана: 16" Разрешение экрана: 1920×1200 Покрытие экрана: матовое Сенсорный экран: нет Максимальная частота обновления экрана: 60 Гц Яркость: 300 кд/м² Плотность пикселей: 141 ppi Технология динамического обновления экрана: нет Цветовой охват: 45% NTSC HDR: нет Дополнительный дисплей: нет Модель процессора: Intel Core i5-12450H Общее количество ядер: 8 Количество производительных ядер: 4 Количество энергоэффективных ядер: 4 Максимальное число потоков: 12 Базовая частота производительных ядер: 2 ГГц Максимальная частота производительных ядер: 4.4 ГГц Базовая частота энергоэффективных ядер: 1.4 ГГц Максимальная частота энергоэффективных ядер: 3.3 ГГц Поколение процессоров: Intel 12-е поколение Тип оперативной памяти: LPDDR4x Объем оперативной памяти: 16 ГБ Количество слотов под модули памяти: интегрированная Частота оперативной памяти: 4267 МГц Максимальный объем памяти: 16 ГБ Свободные слоты для оперативной памяти: 0 Вид графического ускорителя: встроенный Модель встроенной видеокарты: Intel UHD Graphics	Шт.	6

		Модель дискретной видеокарты: нет Общий объем твердотельных накопителей (SSD): 512 ГБ Тип SSD диска: M.2 PCIe Веб-камера: 1 Мп (720p) Распознавание лица: нет Шторка веб-камеры: нет Встроенный микрофон: есть Поддержка карт памяти кард-ридером: нет Датчики: Холла Беспроводной интерфейс: Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 (802.11ax) Порт Ethernet: нет Видеоразъемы: HDMI Версия видеоразъема: HDMI 1.4b Аудиоразъемы: 3.5 мм jack (микрофон/аудио) Разъемы USB Type-A: USB 3.2 Gen1 ×2 Разъемы USB Type-C: USB 3.2 Gen2 Thunderbolt: нет Дополнительные интерфейсы: нет Поддержка USB Power Delivery: есть Тип аккумулятора: Li-Pol Ёмкость аккумулятора: 42 Вт·ч Приблизительное время автономной работы: 9 ч Выходная мощность адаптера питания: 65 Вт Дополнительно: быстрая зарядка Комплектация: адаптер питания, документация, кабель USB Type-C		
2	Гарнитура виртуальной реальности	Синхронизация с устройствами: нет Основной цвет: белый Дополнительный цвет: серый Контроллеры в комплекте: есть Базовые станции в комплекте: нет Прочие комплектующие: 2 х ремешок на запястье, 4 х батарея AA, адаптер питания, документация, кабель USB Type-C Диагональ дисплеев: 2.56" ×2 Разрешение на каждый глаз: 2160×2160 Общее разрешение: 4320×2160 Частота обновления экрана: 90 Гц Угол обзора: 105° Объем оперативной памяти: 8 ГБ Объем встроенной памяти: 256 ГБ Разъемы в шлеме: USB Type-C Поддержка беспроводных интерфейсов: Bluetooth, Wi-Fi Встроенные датчики: акселерометр, гироскоп, датчик отслеживания, датчик приближения Эргономика: подстройка оголовья, регулировка межзрачкового расстояния Параметры питания: аккумулятор Особенности, дополнительно: 6DoF-контроллеры в комплекте, Bluetooth 5.1, PICO OS 5.0, Wi-Fi 2.4GHz/5GHz Dual Band. Вес: 295 г	Шт.	5
3	Проектор	Класс устройства: стационарный Основной цвет: черный Проекционная технология: DLP Собственное разрешение: 1024×768 Максимальное разрешение: 1920×1200 Соотношение сторон: 4:3, 16:9 Поддержка 3D: есть Яркость изображения: 4000 лм (ANSI) Контрастность: 20000:1 Максимальная частота вертикальной развертки: 120 Гц HDR: нет Фокусное расстояние: 22–24.1 мм Zoom: x2 Тип лампы: HID Количество ламп: 1 шт Срок службы лампы: 5000 ч	Шт.	1

		Срок службы лампы в экономичном режиме: 15000 ч Мощность лампы: 210 Вт Ультракороткофокусный проектор: нет Варианты проекции: вертикальная, обратная, прямая Тип фокусировки: ручная Минимальное проекционное расстояние: 1 м Максимальное проекционное расстояние: 12 м Минимальный размер проекции по диагонали: 0.584 м Максимальный размер проекции по диагонали: 7.62 м Минимальный размер проекции по диагонали (дюйм): 22.99" Максимальный размер проекции по диагонали (дюйм): 300" Проекционное соотношение: 1.96–2.15 Встроенный Smart TV: нет Воспроизведение с USB-накопителей: нет Устройство для чтения карт памяти: нет HDTV-совместимость: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p Количество встроенных динамиков: 1 шт Суммарная мощность динамиков: 3 Вт Аудио- / видеовходы: 1× HDMI, 1× RCA, 1× VGA, 1× mini Jack 3.5 mm Аудио- / видеовыходы: 1× VGA, 1× mini Jack 3.5 mm Интерфейсы: RS-232, mini USB Порт Ethernet: нет Bluetooth: нет Wi-Fi: опционально Управление со смартфона: нет Совместимость ОС: Windows Тип коррекции трапецеидальных искажений: вертикальная Настройка трапецеидальных искажений: ручная Lens Shift: нет Технологии и функции: Acer BlueLightShield, Acer ColorBoost3D, Acer ColorSafe II, Acer LumiSense, блокировка кнопок Режимы, настройки: гамма, контрастность, настройка цветовой температуры, настройки цвета стены, насыщенность, ещё Уровень шума: 31 дБ Тип и напряжение питания: от сети 100–240 В / 50–60 Гц Потребляемая мощность: 260 Вт Питание от аккумулятора: нет Материал корпуса: пластик Потолочное крепление: есть Наличие ПДУ: есть Тип пульта ДУ: ИК Комплектация: документация, кабель VGA, кабель питания Рабочая температура: от 0 до +40 °C Особенности, дополнительно: регулируемые ножки Ширина: 300 мм Глубина: 105 мм Высота: 220 мм Вес: 2.4 кг		
4	Экран	Тип: экран для проектора Диагональ экрана (дюйм): 116" Диагональ экрана: 295 см Рабочая поверхность: 236×175 см Ширина полотна: 183 см Высота полотна: 244 см Соотношение сторон: 4:3 Проекция: прямая Покрытие: Fiberglass Matte White Коэффициент усиления: 1	Шт.	1

		Технология ALR: нет Цвет экрана: матовый белый Цвет корпуса: черный Конструкция: на пружине Установка: на штативе Штатив в комплекте: есть Электронный привод: нет Пульт: нет Комплектация: документация Защитные свойства: защита от образования плесени, можно мыть, огнезащитное покрытие Тип и напряжение питания: нет Особенности, дополнительно: встроенный корректор трапеции, мягкие наконечники ножек		
5	Громкоговоритель с потоковой передачей звука	Частотный диапазон (+/-3 дБ): 45 Гц – 20 кГц Частотный диапазон (+/-10 дБ): 39 Гц – 20 кГц Номинальная дисперсия: 75° × 55° Максимальный SPL: 126 дБ Кроссовер: активный НЧ: 1 × 15" (387 мм) ВЧ: 1 × 1" (25.4 мм) Лимитер: независимо НЧ, ВЧ Мощность: 1000 Вт Усилитель: НЧ: Class-D, ВЧ: Class-AB Защита: перегрев, замыкание Вход A/B: 2 × combo XLR/джек, сопротивление 16 кОм (несбаланс), 33 кОм (баланс), входной уровень +22 dBu Выход: XLR, 220 Ом / 600 Ом Регуляторы: поворотный push-энкодер Дисплей: 128×32, голубая подсветка Эквалайзер: 2 (НЧ, ВЧ) EQ пресеты: позиционирование, звуковой режим, фаза Функции: блокировка всех настроек Bluetooth – частотный диапазон: 2402 МГц – 2480 МГц Bluetooth – число каналов: 79 Bluetooth – версия: Bluetooth 4.0 Bluetooth – максимальный диапазон: 35 м Энергопотребление: 80 Вт Питание: 220–240 В, 50/60 Гц Размеры: 711×450×381 мм Вес: 22.4 кг	Шт.	2
6	Аналоговый микшерный пульт	Тип товара: аналоговые микшеры AUX, шт: 3 Bluetooth: нет USB: есть Интерфейс для ПК: USB Количество каналов: 12 Количество каналов микширования: 12 Количество разъемов USB: 1 Количество фейдеров: 11 Процессор эффектов: есть Сенсорный экран: нет Фантомное питание: есть Эффекты: есть Страна (главный офис): США Ширина: 375 мм Высота: 81 мм Глубина: 330 мм Вес: 3.6 кг	Шт.	1
7	Сетевой фильтр	Макс. подавляемая энергия высоковольтных импульсов: ≤ 150 Дж Номинальное напряжение: ~250 В Рабочая частота: 50 Гц Максимально допустимая нагрузка: 2300 Вт MAX Максимальный поглощаемый ток импульсной помехи: 4500 А Общий выключатель розеток: есть Входная вилка: CEE 7/7	Шт.	20

		Выходные розетки: 5 × CEE 7/4 (с защитными шторками) Дополнительные порты: 2 × USB (для зарядки различных устройств, 12 Вт) Ток срабатывания термопредохранителя: >10 А Рабочая температура: от +10 до +70 °C Рабочая влажность: ≤ 65% Длина кабеля: — белый: 1.8 / 3 м — черный: 1.8 / 3 / 5 м Размеры изделия (Ш × В × Г): 313 × 52 × 40 мм		
8	ИБП	Основной цвет: черный Вид: линейно-интерактивный Форм-фактор: Tower Полная выходная мощность: 1500 ВА Эффективная выходная мощность: 900 Вт Мин. входное напряжение: 165 В Макс. входное напряжение: 295 В Мин. входная частота: 45 Гц Макс. входная частота: 55 Гц Стабильность выходного напряжения: ±10 % Мин. выходная частота: 50 Гц Макс. выходная частота: 60 Гц Тип формы напряжения: модифицированная синусоида Время работы: 5 мин (при 900 Вт) Время переключения на батарею: 10 мс Виды защиты: защита от высоковольтных импульсов, защита от короткого замыкания, защита от перегрузки, ещё Количество и тип выходных разъемов питания: 4 × CEE 7 (евророзетка) Количество выходных разъемов питания (UPS): 4 Дополнительные разъемы: USB Расположение разъемов на корпусе: вертикальное Время зарядки: 8 ч Напряжение и емкость батареи: 12V / 8Ah Возможность замены батарей: есть Горячая замена батарей: нет Количество батарей: 2 шт Подключение внешних батарей: нет Холодный старт: есть Дисплей: нет Уровень шума: 45 дБ Температура эксплуатации: от 0 до +40 °C Комплектация: документация, кабель USB, кабель питания Глубина: 320 мм Ширина: 115 мм Высота: 220 мм	Шт.	13
9	Кофемашина	Основной цвет: серебристый Дополнительный цвет: черный Цвет, заявленный производителем: серебристый/черный Объем резервуара для воды: 1.4 л Тип нагревателя: термоблок Раздельные бойлеры: нет Давление помпы: 15 Бар Используемый кофе: зерновой, молотый Капучинатор: автоматический Автоподача молока: есть Емкость для молока: есть Объем емкости для молока: 350 мл Материал корпуса: пластик Подключение к водопроводу: нет	Шт.	1

		Одновременное приготовление двух чашек: есть Подогрев чашек: нет Регулировка диспенсера по высоте: есть Предварительное смачивание: есть Противокапельная система: нет Автоматическая очистка капучинатора: есть Автоматическая декальцинация: есть Режим энергосбережения: есть Автоматическое отключение: есть Приготовление холодных напитков: нет Автоматическое приготовление напитков: горячее молоко, доппио, капучино, латте, латте макиато, лонг блэк, флэт уайт, эспрессо Подача горячей воды: есть Регулировка объема напитка: есть Регулировка крепости кофе: есть Регулировка температуры кофе: есть Регулировка жесткости воды: есть Тип управления: электронный Управление со смартфона: нет Приложение для управления: нет Голосовой помощник: нет Дисплей: есть Индикация: необходимости очистки, отсутствия воды, уровня воды Звуковой сигнал: есть Таймер: есть Профили: нет Емкость контейнера для зерен: 150 г Материал кофемолки: металл Регулировка степени помола: есть Количество степеней помола: 13 Питание: от сети Мощность: 1450 Вт Напряжение питания: 220–240 В / 50–60 Гц Потребляемая мощность в спящем режиме: 0 Вт Мощность в выключенном режиме: 0 Вт Длина сетевого шнура: 1.75 м Съемные элементы: лоток для сбора капель Контейнер для отходов: есть Комплектация: кабель питания, мерная ложка, средство для удаления накипи Дополнительно: регулировка порции горячей воды, регулируемая по высоте решетка для чашек Ширина: 19.5 см Высота: 34 см Глубина: 47.7 см		
10	Наушники Razer	Страна-производитель: Китай Тип: проводные наушники Игровые наушники: есть Способ передачи сигнала: проводной Тип конструкции: охватывающие Основной цвет наушников: черный Материал корпуса: пластик, экокожа Материал амбушюр: экокожа Материал крепления чашек наушников: пластик Диаметр амбушюр: 65 мм Метод крепления: оголовье Подсветка: нет Складные: нет Детский дизайн: нет	Шт.	2

		Наушники для мониторинга: нет Костная проводимость: нет Наушники для спорта: нет Влагозащищенный корпус: нет Особенности конструкции: мягкие амбушюры, мягкое оголовье, регулируемое оголовье Формат звуковой схемы: 7.1 Virtual Тип акустического оформления: закрытые Диаметр мембраны излучателей: 40 мм Минимальная воспроизводимая частота: 12 Гц Максимальная воспроизводимая частота: 28000 Гц Сопротивление (импеданс): 32 Ω Чувствительность: 109 дБ Количество излучателей с каждой стороны: 1 Тип излучателей: динамические Микрофон: есть Расположение микрофона: на наушниках Съемный микрофон: нет Крепление микрофона: подвижное Направленность: кардиоидный Минимальная частота микрофона: 100 Гц Максимальная частота микрофона: 10000 Гц Чувствительность микрофона: -45 дБ Шумоподавление микрофона: есть Функции и особенности микрофона: гибкий микрофон Разъем для подключения к устройству: 2 × jack 3.5 мм, jack 3.5 мм Отсоединяемый кабель: нет Длина кабеля: 1.3 м Форма штекера кабеля: Г-образная Особенности кабеля: прорезиненный кабель Система активного шумоподавления: нет Прозрачный режим (Talk Through): нет Вид управления: механический Регулятор громкости: есть Функции клавиш: включение/выключение микрофона Управление со смартфона: нет Заявленная совместимость с консолями: PS5, Xbox Series X|S Режим низкой задержки: нет Тип индикатора заряда: нет Поддержка карт памяти: нет Комплектация: документация, кабель jack 3.5 mm – 2 × jack 3.5 mm		
11	Вертикальная площадка для DJI	Тип: крепление для камеры Совместимость с фотокамерами: DJI Совместимые модели: DJI RS2, DJI RSC2 Pro, RS3, RS3 Pro, RS4, RS4 Pro Бренд: DJI Цвет: синий, черно-серый Страна-изготовитель: Китай Материал: алюминиевый сплав Вес: 120 г	Шт.	1
12	Монитор	Матрица монитора: IPS Макс. частота обновления: 180 Гц Изогнутый экран: нет Яркость: 300 кд/м² Контрастность: 1000:1 Соотношение сторон: 16:9 Покрытие экрана: матовое Время отклика: 0.50 мс Динамическая контрастность: 100000000:1 Углы обзора (гор./верт.): 178° / 178° Размер пикселя: 0.2331 мм Технология HDR: да	Шт.	1

		Стандарты HDR: HDR10 Диагональ экрана: 27" Разрешение: 2560×1440 (2K) Назначение монитора: для игр, для дома и офиса Особенности: антистатическое покрытие Потребляемая мощность: 35 Вт Число портов HDMI: 2 Разъёмы монитора: USB Type-C, miniDisplayPort, HDMI Количество USB портов: 1 Установка монитора: крепление на стену, на подставку Стандарт крепления VESA: 100×100 мм Наклон: есть Уровни регулировки подставки: -5° ~ 20° Размеры: 613.3 × 57.9 × 360.7 мм		
13	Чехол для ноутбука	Тип: сумка для ноутбука Материал: искусственная замша, текстиль Максимальный размер ноутбука: 16" Размеры основного отделения: 390 × 275 мм Внешние размеры: 400 × 280 мм Застежка: магниты Количество внутренних отделений: 1 Пол: женский, мужской Цвет: серый, серебристый Плечевой ремень: нет Страна-изготовитель: Китай	Шт.	5
14	Аккумуляторы АА + ЗУ	Количество слотов / каналов: 2 / 1 Порт USB: постоянный ток 5 В / 1 А Вход: DC 5 В – 1 А Выход: DC 2.8 В – 0.3 А × 2 (для типоразмеров AA и AAA) Время заряда: • AA 1300–2600 мАч — 5–10 ч • AAA 650–950 мАч — 2.5–4 ч Светодиодный индикатор: 1 Габариты: 33 (Д) × 74.2 (Ш) × 21 (В) мм Аккумулятор AA — 2 шт Ёмкость: 2100 мАч Тип аккумулятора: Ni-Mh	Шт.	20
15	Клавиатура	Тип клавиатуры: механическая Основной цвет: белый Дополнительный цвет: серый Язык раскладки: английский, русский Низкопрофильные клавиши: нет Подсветка клавиш: есть Цвет подсветки клавиш: RGB Расположение символов: лицевая сторона Профиль кейкапов: OEM Подсвечивается: по области кейкапа Модель переключателей: Ajazz AS 101 Yellow Switch Тип переключателей: тактильные Материал кейкапов: PBT Длина пути: 3.0 мм До срабатывания переключателей: 2.0 мм Сила нажатия: 42 гс Общее количество клавиш: 82 Цифровой блок: нет Колесо прокрутки: есть Клавиша функции (Fn): есть Раскладка клавиатуры: ANSI	Шт.	1

		Поддержка одновременных нажатий клавиш: NKRO Программируемые клавиши: есть Конструктивные особенности: классическая Материал корпуса: пластик Защита от попадания воды: нет Подставка под запястье: нет Hot Swap: есть Формат клавиатуры: 75% Шумоизоляция корпуса: есть Тип подключения: проводная Интерфейс подключения: USB Type-A Разъёмы для наушников и микрофона: нет Функция одновременной работы с несколькими устройствами: нет Тип питания: от USB Комплектация: двойной пуллер, документация, кабель USB Ширина: 327 мм Высота: 40 мм Глубина: 136 мм		
16	Мышь проводная	Питание: от USB Корпус: Количество кнопок: 5 Форма: для правшей Дополнительные клавиши: программируемые кнопки Конструкция мыши: классическая Колесо прокрутки: да Бесшумное нажатие: нет Подсветка: да Особенности: эргономичная конструкция Размеры: 155 × 100 × 53 мм Вес: 96 г Тип соединения: проводная Макс. разрешение датчика: 6400 dpi Скорость сенсора: 220 IPS Макс. ускорение: 30 G Тип клавиш: физические MTBF: 10 000 000 кликов Частота опроса USB порта: 1000 Гц Интерфейс: USB Длина кабеля: 1.7 м Совместимые платформы: Windows Цвет: белый	Шт.	1
17	Аккумулятор для фотоаппаратов	Напряжение, В: 7.2 Химический тип: LiIon (литий-ионный) Емкость, мА·ч: 1040 Количество в упаковке, шт: 1 Выходное напряжение: 7.2 В Особенности: необслуживаемая АКБ Назначение: для фотокамеры Подходит для: Canon Размеры, мм: 75 × 50 × 25 Вес товара, г: 45.4 Упаковка: картонная коробка	Шт.	1
18	Экшн камера	Вес товара: 179 г Стандарт защиты: IP24 Основной материал корпуса: пластик	Шт.	1

		Размеры: 139.7 × 42.2 × 33.5 мм Страна-изготовитель: Китай Макс. разрешение видео: 3840×2160 (4K) Скорость видеосъемки при макс. разрешении: 130 к/с Стабилизация: EIS (цифровая) Беспроводные интерфейсы: Bluetooth, Wi-Fi Угол обзора: 70° Макс. разрешение фото: 3840×2160 Форматы записи видео: MP4 Скорость видеосъемки 4K: 120 к/с Скорость видеосъемки FullHD: 60 к/с Наличие дисплея: с дисплеем Диагональ экрана: 2" Особенности дисплея: сенсорный Вид крепления: универсальное Тип аккумулятора: LiPol (литий-полимерный) Емкость аккумулятора: 1300 мАч Время непрерывной работы: 166 мин Тип матрицы: CMOS Количество матриц: 1 Физический размер матрицы: 1" Интерфейсы: 3.5 мм Слот для карты памяти: есть Тип карты памяти: microSD Макс. объем карты памяти: 512 ГБ Цвет: черный матовый Тип объектива: универсальный Звуковая схема микрофона: моно		
19	Гарнитура USB	Игровые наушники: нет Способ передачи сигнала: проводной Тип конструкции: накладные Основной цвет наушников: черный Материал корпуса: пластик Материал амбушюр: мягкая пена Материал крепления чашек наушников: пластик Метод крепления: оголовье Подсветка: нет Складные: нет Детский дизайн: нет Наушники для мониторинга: нет Костная проводимость: нет Наушники для спорта: нет Влагозащищенный корпус: нет Особенности конструкции: облегчённая конструкция Формат звуковой схемы: 2.0 Тип акустического оформления: открытые Диаметр мембраны излучателей: 40 мм Минимальная воспроизводимая частота: 20 Гц Максимальная воспроизводимая частота: 20000 Гц Сопротивление (импеданс): 32 Ω Чувствительность: 65 дБ Количество излучателей с каждой стороны: 1 Тип излучателей: динамические Микрофон: есть Расположение микрофона: на наушниках Съемный микрофон: нет	Шт.	5

		Крепление микрофона: подвижное Направленность: двунаправленный Минимальная воспроизводимая частота микрофона: 200 Гц Максимальная воспроизводимая частота микрофона: 6000 Гц Чувствительность микрофона: -44 дБ Шумоподавление микрофона: есть Разъем для подключения к устройству: USB Type-A Отсоединяемый кабель: нет Длина кабеля: 2.4 м Форма штекера кабеля: прямая Система активного шумоподавления: нет Прозрачный режим (Talk Through): нет Вид управления: механический Регулятор громкости: есть Функции клавиш: включение/выключение микрофона Управление со смартфона: нет Режим низкой задержки: нет Тип индикатора заряда: нет Поддержка карт памяти: нет		
20	Петлички	Зарядный кейс Время зарядки: 2 часа 40 минут Время работы: Прибл. два цикла при зарядке двух TX и одного RX одновременно Емкость батареи: 3250 мАч Масса: 200 г Напряжение батареи: 3,6 В Рабочая температура: От 5° до 45° C (от 41° до 113° F) Размеры: 116×41,5×59,72 мм (Д×Ш×В) Температура зарядки: От 5° до 40° C (от 41° до 104° F) Тип батареи: 18650 Литий-ионный Энергия батареи: 11,7 Втч Микрофонные передатчики DJI Беспроводной режим: GFSK 1 Мбит/с и 2 Мбит/с Время зарядки: 70 минут Время работы: 6 часов Емкость батареи: 360 мАч Масса: 28 г Мощность передатчика Bluetooth (EIRP): < 20 дБм Напряжение батареи: 3,87 В Протокол Bluetooth: BR/EDR Рабочая температура: от -10° до 45° C (от 14° до 113° F) Рабочая частота: 2,400–2,4835 ГГц Рабочая частота Bluetooth: 2,400–2,4835 ГГц Размеры: 46,06×30,96×21,83 мм (Д×Ш×В) Температура зарядки: От 5° до 45° C (от 41° до 113° F) Тип батареи: Литий-ионный Эквивалентная изотропная излучаемая мощность (EIRP): < 20 дБм Энергия батареи: 1,39 Втч Микрофонный приемник DJI Беспроводной режим: GFSK 1 Мбит/с и 2 Мбит/с Время зарядки: 70 минут Время работы: 6 часов Емкость батареи: 360 мАч Масса: 28 г Напряжение батареи: 3,87 В Рабочая температура: От -10° до 45° C (от 14° до 113° F) Рабочая частота: 2,400–2,4835 ГГц Размеры: 54,20×28,36×22,49 мм (Д×Ш×В) Температура зарядки: От 5° до 45° C (от 41° до 113° F) Тип батареи: Литий-ионный Эквивалентная изотропная излучаемая мощность (EIRP): < 20 дБм Энергия батареи: 1,39 Втч	Шт.	1

		Характеристики DJI MIC Выходная мощность: Макс. выходная мощность 12 мВт при 1 кГц, 32 Ом Максимальное расстояние передачи: 160 м (CE), 250 м (FCC) Максимальный входной уровень (3,5 мм): -6 дБВ (THD < 0,1%) Максимальный уровень звукового давления (SPL): 120 дБ звукового давления Направления микрофона: Всенаправленный Частотная характеристика: Включение низких частот: 100 Гц–20 кГц Отключение низких частот: 50 Гц–20 кГц Эквивалентный шум: 21 дБА		
21	Магнитно-маркерная доска	Тип: Доска магнитно-маркерная Форма доски/флипчарта: Прямоугольник Материал: Металл Размер, мм: 1000×1800 Поверхность доски: Лаковая Размещение доски: На стене Цвет: Белый Количество поверхностей: 1 Длина большей стороны, см: 180 Длина меньшей стороны, см: 100 Особенности досок, флипчартов: С полочкой Страна-изготовитель: Китай	Шт.	2
22	Палатки брендированые	Размер: 1,9х1,9 м Каркас: стальная труба Ø 18 мм и покрыт порошковой краской, угловые соединения каркаса выполнены из трубы Ø 22 мм, Козырек 30 см Материал: ткань oxford 240D PU 2000 (водостойкость 2000 мм водяного столба), на задней части тента имеется вход на 2 молниях. Логотип фонда: с двух сторон на наружной стороне. Цвет: Белый Вес: 15 кг Производство: Россия	Шт.	4
23	Роутер lte	Основной цвет: черный Мобильная связь Поколение сетей мобильной связи: 3G, 4G Технологии: 3GPP, WCDMA Диапазоны частот: 3G: B1/B3/B5/B8, 4G: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B38/B40/B41 Максимальная скорость приема: 300 Мбит/с Wi-Fi Стандарт Wi-Fi: 4 (802.11n), 5 (802.11ac) Класс Wi-Fi: AC1200 Максимальная скорость Wi-Fi соединения: 1166 Мбит/с Частоты Wi-Fi: 2.4 ГГц, 5 ГГц Максимальное число клиентов (соединений): 32 Одновременная работа в двух диапазонах: есть Защита беспроводного соединения: WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK Мощность передатчика: 20 dBm Вид антенны: внешняя Количество антенн: 2 Коэффициент усиления антенны: 5 дБ Маршрутизация DHCP-сервер: есть NAT: есть Поддержка VPN: есть Функции Поддержка MESH: нет Многопотоковая передача данных: MIMO 2x2 Режимы работы: маршрутизатор, сетевой мост Поддержка протоколов: DDNS, DNS, IPv4, IPv6	Шт.	1

		Безопасность Межсетевой экран (Firewall): есть Дополнительные функции безопасности: DMZ, фильтрация по MAC Питание Тип питания: DC 12 В / 1.5 А Дополнительная информация Порты Ethernet: 4 Интерфейсы: SMA, USB, microSIM Настройка и управление: TR-069, Web-интерфейс, мобильное приложение Возможность подключения USB-накопителя: есть Слот для карты памяти: нет Мобильное приложение: LTE Ally Кнопки: WPS, Wi-Fi, включение, сброс настроек Индикация: USB, Wi-Fi, интернет, уровень сигнала Комплектация адаптер питания, документация, кабель Ethernet Дополнительная информация расписание работы Wi-Fi, резервирование канала Условия эксплуатации Влажность при эксплуатации: от 10% до 90% без конденсации Рабочая температура: от 0°C до +40°C Габариты и вес Длина: 210 мм Ширина: 115 мм Высота: 33 мм		
24	Термотрансферный принтер	Физические характеристики: Размеры (Ш x В x Г): 204 мм × 164 мм × 280 мм Вес: 2.5 кг Условия эксплуатации: Рабочая температура: 5°C ~ 40°C, влажность 25% ~ 85% без конденсации Температура хранения: -40°C ~ 60°C, влажность 10% ~ 90% без конденсации Технические характеристики: Класс: Настольный Назначение: Печать этикеток, печать на текстильной ленте Память: — Флэш-память: 128 MB — SDRAM: 64 MB Процессор: 32-разрядный RISC Языки управления: TSPL-EZD (совместимость с EPL, ZPL, ZPL II, DPL) Интерфейсы подключения: USB 2.0, Ethernet 10/100 Мб/с, RS232, USB-хост, Bluetooth 4.0 (опция), Wi-Fi Характеристики печати: Разрешение печати: 300 dpi Максимальная длина печати: 11 430 мм Максимальный объем печати в сутки: до 2000 этикеток Скорость печати: 152 мм/с Тип печати: термо и термотрансферная Ширина печати: Максимальная: 105.7 мм Материалы для печати (этикетки): Диаметр внутренней втулки: 25.4–38 мм Максимальный диаметр рулона: 127 мм Длина этикетки: 5–11 430 мм Типы этикеток: непрерывный, высечной, с черной меткой, сложенный	Шт.	4

		гармошкой, перфорированный (намотка наружу) Толщина этикеток: 0.06–0.19 мм Ширина этикеток: 20–112 мм Красящая лента (риббон): Диаметр втулки (внутренний): 25.4 мм (1"), 12.7 мм (0.5") Максимальный диаметр ленты: 67 мм (1"), 40 мм (0.5") Максимальная длина намотки: 300 м (1"), 110 м (0.5") Ширина ленты: 40–110 мм Шрифты и графика: Встроенные шрифты: 8 алфавитно-цифровых растровых Генератор шрифтов TrueType: Monotype Imaging® CG Triumvirate Bold Condensed Двумерные штрих-коды: GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF 417 Линейные штрих-коды: Code 128UCC, Code 128 (A, B, C), EAN128, Interleaved 2 of 5 (ITF), Code 39, Code 93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, Codabar, Postnet, MSI, PLESSEY, ITF14, Code 11, TELEPEN, PLANET, LOGMARS и др.		
25	Лампа на стойке	Тип: Студийное оборудование Вес товара: 1500 г Цвет: Черный Тип студийного оборудования: Свет для фотостудии Тип осветительного элемента: Светодиодный Диаметр: 24 см Мощность: 60 Вт Размеры: 360 мм Страна-изготовитель: Китай Совместимость с фотокамерами: Samsung, Nikon, Sony, Xiaomi, Canon, Fujifilm, Olympus, Panasonic	Шт.	1
26	Лампа кольцевая	Общие параметры Тип: кольцевая лампа Цвет корпуса: черный Основные характеристики Тип цоколя: LED Материал корпуса: пластик Количество светодиодов: 280 шт Цветовая температура: 2800 К, 6500 К Индекс цветопередачи: 80 Ra Количество часов работы: 50000 ч Питание и производительность Модель потребления: сеть Мощность: 40 Вт Световой поток: 3000 лм Дополнительная информация Управление устройством: пульт ДУ Держатель для телефона: есть Особенности, дополнительно: угол наклона держателя: 360 градусов Комплектация: блок питания, держатель смартфона, крепление на стойку, переходник USB, пульт ДУ 2 шт, сумка Габариты и вес Диаметр лампы: 35.6 см Максимальная рабочая высота стойки: 160 см	Шт.	1
27	Лампа на моноблок	Крепление: В стойку, Кронштейн, Монтажная скоба Количество ламп, шт: 1 Цвет плафона: Белый Материал плафона: ABS пластик Тип выключателя: Пульт ДУ, Сенсорный Макс. мощность ламп, Вт: 24 Вид ламп: Накаливания Температура света, К: 6000	Шт.	1

		Световой поток, Лм: 1200 Количество режимов: 4 Диммируемость: Да Степень защиты: IP64 Свет: Теплый белый		
28	Телевизор	Питание: 100-240 В ~ 50/60 Гц Цвет рамки: серый Цвет подставки: черный Дата начала производства: 2024 Тип подсветки экрана: Edge LED Технология затемнения: есть Расширенная технология экрана: Dual LED, QLED Диагональ экрана (дюйм): 65" Диагональ экрана: 163 см Разрешение экрана: 4K UltraHD, 3840x2160 Стандарты HDTV: Ultra HD (4K) 2160p Поддержка HDR: есть Технология HDR: HDR10, HDR10+, HLG Частота обновления экрана: 120 Гц Угол обзора: 178° / 178° Операционная система: Tizen Поддержка Smart TV: есть Распознавание голоса: нет Голосовой помощник: нет Wi-Fi: встроенный Стандарт Wi-Fi: 5 (802.11ac) Цифровые тюнеры: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 Телетекст: есть Мощность звука: 20 Вт Технология звука: 360 Audio, Adaptive Sound Pro, Dolby Digital Plus, OTS Lite Сабвуфер: нет Объемное звучание: есть Основные видеофайлы и кодеки: 3GPP, ASF, AV1, AVI, H.263, H.264 AVC, H.265 HEVC, M2TS, MKV, MP4, MPEG-4, TS, VC-1, VOB, VP8, VP9, VRO, WMV Форматы аудиофайлов: AAC, AIFF, ALAC, APE, FLAC, M4A, MP3, OGG, WAV, WMA Основные графические файлы: BMP, GIF, JPEG, JPG, MPO, PNG Количество HDMI портов: 4 Другие аудио- / видеовходы: антенный вход, вход спутниковой антенны Выход на наушники: нет Другие аудио- / видеовыходы: аудио S/PDIF (оптический) Количество USB: 2 шт Слот для CI / PCMCIA: есть Устройство для чтения карт памяти: нет Bluetooth: есть Порт Ethernet: есть DVB CAM: есть Другие порты и интерфейсы: нет Функции и технологии HDMI: ALLM, HDMI ARC, HDMI CEC Функция TimeShift: есть DLNA: есть Управление со смартфона: есть Приложение для управления: SmartThings Возможность настенного крепления: есть Размер VESA: 400 x 300 Расположение подставки: по центру Максимальная потребляемая мощность: 250 Вт Комплектация: документация, пульт ДУ, сетевой кабель Особенности, дополнительно: Ambient Mode+, FreeSync Premium, Game Motion Plus, HGIG режим, Super Ultra Wide Game View, режим Q-Symphony, ещё Ширина без подставки: 1451.7 мм Высота без подставки: 831.8 мм Толщина без подставки: 25.7 мм Вес без подставки: 21.4 кг	Шт.	1

		Ширина с подставкой: 1451.7 мм Высота с подставкой: 900.4 мм Толщина с подставкой: 285.6 мм Вес с подставкой: 24.3 кг Ширина подставки: 320 мм		

РАЗДЕЛ III. Образцы форм, представляемых в составе заявки на участие в запросе предложений

ФОРМА 1.

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ
Заявка на участие в закупке

Дата _____
исх. номер_____

на право заключения с некоммерческой организацией «Фонд поддержки предпринимательства Луганской Народной Республики» (далее – Фонд, Заказчик) договора на поставку товара (предмет договора)

1. Изучив извещение № от г. о проведении Запроса предложений и документацию о проведении Запроса предложений (далее - Документация) на поставку товара, а именно: Закупка оборудования для инфраструктуры, презентаций и контента.

(Наименование контрагента), действующий на основании _____ сообщает о согласии участвовать в Запросе предложений на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку на участие в Запросе предложений.

Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Документации.

2. Мы согласны поставить товар, являющийся предметом Запроса предложений, в соответствии с требованиями Документации и на условиях, которые мы представили в настоящей заявке на участие в Запросе предложений.

3. Предлагаемая нами цена договора составляет всего:_____ и включает в себя все расходы, связанные с исполнением обязательств по договору (в т.ч. с учетом расходов на уплату налогов, и других обязательных платежей).

4. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на поставляемый товар, составляющих полный комплекс по предмету Запроса предложений, данный товар будет в любом случае оказана в полном соответствии с Техническим заданием на поставку товаров в пределах предлагаемой нами цены договора.

5. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство по поставке товара в соответствии с требованиями Документации и согласно нашим предложениям об условиях исполнения договора.

6. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в Запросе предложений информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников процедуры закупки условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и упомянутых в нашей заявке на участие в Запросе предложений юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

7. Настоящей заявкой декларируем о соответствии участника Запроса предложений следующим требованиям:

1) участники закупки должны соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора;

2) участники закупки должны иметь полномочия на участие в закупочных процедурах;

3) участники закупки должны быть правомочны заключать договор;

4) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

5) деятельность участника закупки не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедурах закупки;

6) у участника закупки должна отсутствовать недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, за исключением:

а) суммы, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

б) суммы, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации;

в) суммы, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах);

г) суммы, которые в совокупности не превышает 5 000 рублей;

д) суммы, которые в совокупности не превышают 50 000 рублей и участником закупки подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято.

7) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

8) отсутствие между Участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Фонда, член закупочной комиссии, работники Заказчика, осуществляющие закупочную деятельность, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – Участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - Участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками). Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

9) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

10) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

11) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 104 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

12) участник закупки предоставляет достоверные сведения в рамках закупочных процедур;

13) участник закупки не является лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры (далее - лица, находящиеся под санкциями) и нормативными правовыми актами Российском Федерации установлены запрет на совершение сделок с ним;

14) участник закупки не является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 г. № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».8. В случае если наши предложения будут признаны лучшими по условиям исполнения договора на основе критериев, указанных в Документации, и наша заявка будет признана удовлетворяющей требованиям запроса, мы берем на себя обязательства подписать договор с Некоммерческой организацией «Фонд поддержки предпринимательства Луганской Народной Республики»;

8. В случае признания нас победителем закупки, мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор с Фондом в соответствии с требованиями документации и условиями нашей заявки на участие в закупке.

9. В случае если наша заявка является единственной, поданной заявкой на участие в Запросе предложений, и она соответствует требованиям Документации, либо если по результатам рассмотрения

и оценки заявок на участие в Запросе предложений только наша заявка соответствует требованиям, указанным в Документации, мы обязуемся подписать договор с Некоммерческой организацией «Фонд поддержки предпринимательства Луганской Народной Республики» на оказание услуги в соответствии с требованиями Документации и условиями нашего предложения о цене договора, но не выше начальной (максимальной) цены договора, представить все экземпляры договора в срок, указанный в документации.

10. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя закупки, а победитель закупки будет признан уклонившимся от заключения договора, на основании решения директора Фонда или уполномоченного лица, мы обязуемся подписать данный договор на оказание услуг (выполнение работ, поставку товара) в соответствии с требованиями документации и условиями нашего предложения.

11. Мы уведомлены и согласны с условием, что в случае предоставления нами недостоверных сведений мы можем быть отстранены от участия в закупке.

12. К настоящей заявке на участие в закупке прилагаются документы, перечисленные в настоящей документации, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в закупке, согласно описи.

13. *должность руководителя участника закупки (или уполномоченного представителя)*

_____ _____

Ф.И.О. *Подпись*

Дата "___"_____ 2025 г.

Форма 2

ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

Анкета участника закупки

Анкетные данные	Сведения об участнике
Полное наименование организации / Индивидуального предпринимателя / Ф.И.О. физического лица	
Юридический адрес	
Фактический адрес	
Почтовый адрес	
Телефоны с указанием кода	
ИНН	
КПП	
ОГРН / ОГРНИП	
ОКПО	
Адрес электронной почты	
Банковские реквизиты:	Наименование обслуживающего банка: _____ Расчетный счет: _____ Корреспондентский счет: _____ БИК: _____
Ф.И.О. руководителя участника закупки (или уполномоченного представителя), контактный телефон	

_____ _____ _____

должность руководителя участника закупки (или уполномоченного представителя)

_____ _____

Ф.И.О. *Подпись*

Дата "___"_____ 2025 г.

ФОРМА 3

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЗАКУПКЕ

Настоящим _____

наименование участника закупки

подтверждаю, что для участия в закупке, которая проводится **некоммерческой организацией «Фонд поддержки предпринимательства Луганской Народной Республики»**, направляются нижеперечисленные документы:

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА	Количество листов
	ИТОГО	

ФОРМА 4

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, нижеподписавшийся _____
(фамилия, имя, отчество)
паспорт: серия _____ номер _____ дата выдачи _____выдан_____
_____код подразделения _____,в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» № 152-ФЗ, подтверждаю своё согласие на обработку некоммерческой организацией «Фонд поддержки предпринимательства Луганской Народной Республики» моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, дату рождения, паспортные данные при условии, что их обработка осуществляется в некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства Луганской Народной Республики».

Цель обработки персональных данных: обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации при осуществлении Заказчиком закупочных процедур.

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых дано согласие, включает: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование.), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Законе 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных действующим законодательством, и в случаях, когда НКО «ФПП ЛНР» выступает для третьих лиц, которым передаются персональные данные, организатором закупки.

Срок, в течение которого действует настоящее согласие: со дня его подписания до момента фактического достижения цели обработки, либо отзыва настоящего согласия посредством письменного обращения субъекта персональных данных, либо уполномоченного представителя субъекта персональных данных с требованием о прекращении обработки его персональных данных.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне понятны.

«____» _____ 2025 г. _____ (_____)
(подпись) Ф.И.О

РАЗДЕЛ IV. Проект договора

ДОГОВОР № _____

На поставку товара

г. Луганск «___» _____ 2025 г.

Некоммерческая организация «Фонд поддержки предпринимательства Луганской Народной Республики», именуемый в дальнейшем **«Покупатель»**, в лице Врио директора Волковой Алины Сергеевны, действующего на основании Доверенности, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем **«Поставщик»,** действующий на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор на поставку товара (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Товар, указанный в Спецификации (Приложение №1) являющейся неотъемлемой частью данного Договора (далее –Товар), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар, на условиях настоящего Договора.

1.2. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3. Поставляемый Товар должен быть новым Товаром, то есть Товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, отражающим все последние модификации конструкций и материалов. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании.

1.4. Поставщик гарантирует, что Товар не арестован, не находится под залогом, не является предметом обязательств перед третьими лицами.

2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

2.1. Поставка Товара осуществляется в течение 2 месяцев с момента подписания Договора.

2.2. Не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до дня доставки Товара Поставщик обязан согласовать с представителем Покупателя дату и время доставки Товара.

2.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком, на склад Покупателя по адресу: ЛНР, г. Луганск, 1-й Оборонный проезд, 4, если иное не предусмотрено Спецификацией.

2.4. Доставка в место поставки и разгрузка Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика.

2.5. Поставляемый Товар должен быть упакован обычным для данного товара способом, а при отсутствии такового - способом, обеспечивающим сохранность товаров подобного рода при обычных условиях хранения и транспортирования. Тара (упаковка) является одноразовой, возврат Поставщику не подлежит. Стоимость тары (упаковки) товара входит в его цену и отдельно не оплачивается.

2.6. Если Товар передается в ненадлежащей таре (упаковке) либо без нее, Покупатель вправе потребовать от Поставщика упаковать товар либо заменить ненадлежащую тару (упаковку) или предъявить Поставщику требования, вытекающие из передачи Товара ненадлежащего качества.

2.7. При разгрузке Товара Поставщиком данный Товар должен быть осмотрен Покупателем или уполномоченным представителем Покупателя в месте его разгрузки, в том числе должно быть проверено соответствие Товара условиям настоящего Договора, сведениям, указанным в сопроводительных документах на данный Товар, а также количество, качество, ассортимент и упаковка Товара.

2.8. В день доставки Товара по адресу, указанному в п. 2.3. раздела 2 настоящего Договора, Поставщик передает Покупателю подписанные со своей стороны документы, подтверждающие прием-передачу Товара Товарной накладной (форма ТОРГ-12) или УПД (универсальный передаточный документ – УПД) в 2 (двух) экземплярах.

2.9. Осмотр Товара и проверка его количества, качества и комплектности производятся в месте

доставки в день вручения Товара Покупателю. Покупатель не принимает Товар, если в ходе осмотра и проверки обнаружится, что он не соответствует условиям Договора.

2.9.1. Проверка количества Товара производится путем подсчета товарных единиц.

2.9.2. Проверка комплектности Товара осуществляется путем визуального осмотра.

2.9.3. Проверка качества Товара осуществляется в соответствии с обычно применяемым в отношении данного товара порядком проверки, если иное не предусмотрено законом или иным правовым актом.

2.10. Если в ходе приемки Товара обнаружатся нарушения условий Договора о качестве, количестве, комплектности, таре (упаковке), Покупатель будет обязан направить Поставщику мотивированный отказ от подписания документов подтверждающие прием-передачу Товара в течение 1 (одного) рабочего дня с момента обнаружения недостатков. При отсутствии нарушений условий Договора Покупатель подписывает документы, подтверждающие прием-передачу Товара и один экземпляр, возвращает Поставщику.

2.11. Поставщик в случае получения от Покупателя мотивированного отказа от подписания документов, подтверждающих прием-передачу Товара обязан безвозмездно устранить обнаруженные недостатки в течение 2 (двух) рабочих дней с момента письменного уведомления о них Покупателем, либо вернуть полученную предоплату за Товар, указанный в отказе, в полном объеме.

2.12. В случае, если Поставщик не согласен с отказом Покупателя, связанным с качеством Товара, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Покупателю. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Покупателем. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой Товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.

2.13. В случае поставки некомплектного Товара Поставщик обязан доукомплектовать Товар или заменить Товаром надлежащего качества и комплектности в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения мотивированного отказа Покупателя от подписания документов, подтверждающих прием-передачу Товара.

2.14. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Покупателем в течение всего срока годности (срока полезного использования) Товара.

2.15. Поставщик считается исполнившим обязательства по поставке Товара, если доставил его в место и сроки, указанные в Договоре, а также, если в результате приемки Покупателем установлено соответствие количества, качества, ассортимента и упаковки Товара, указанного в данном Договоре, Спецификации (Приложение №1).

2.16. По предварительному и обязательному согласованию сторон, путем заключения дополнительного соглашения к Договору, допускается поставка товара, качественные, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качественными, техническими и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами) товара, указанного в Спецификации, при условии сохранения твердой цены Договора.

2.17. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его приемки Покупателем несет Поставщик.

2.18. Право собственности на Товар, поставляемый по настоящему Договору, а также риск случайной гибели или повреждения Товара переходит от Поставщика к Покупателю в момент подписания Покупателем документов, подтверждающих прием-передачу Товара.

2. ГАРАНТИИ

3.1. Поставщик гарантирует:

- поставку Товара соответствующего требованиям Покупателя и условиям настоящего Договора;
- что Товары маркированы в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;
- что качество Товара, поставляемого по настоящему Договору, соответствует техническим условиям, ГОСТам, требованиям, нормативной документации и подтверждается сертификатами соответствия и иными документами, выданными заводом-изготовителем;
- что маркировка Товара обеспечивает полную и однозначную идентификацию каждой единицы Товара необходимую при его приемке Покупателем.

3.2. Гарантийный срок на Товар, поставляемый Поставщиком по настоящему Договору, составляет не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами Товарной накладной

(форма ТОРГ-12) или УПД (Универсальный Передаточный Документ) в отношении Товара. Поставщик несет все расходы по ремонту поставленного Товара, в том числе связанные с транспортировкой Товара до места расположения сервисного центра Поставщика и после ремонта или замены обратно – в место расположения Товара.

Срок ремонта согласуется Сторонами дополнительно, но в любом случае не должен превышать 10 (десять) календарных дней с момента уведомления Поставщика о неисправности Товара.

3.3 В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков (дефектов, неисправностей и т.п.), Поставщик обязан их устранить за свой счет и в согласованный с Покупателем срок. Для участия в составлении Акта о выявленных недостатках, фиксирующего недостатки Товара, согласования порядка и сроков их устранении Поставщик обязан направить своего представителя в течение 1 (одного) дня с даты получения письменного извещения от Покупателя.

В случае неприбытия представителя Поставщика в вышеуказанный срок, а равно в случае отказа Поставщика от участия в составлении или подписании Акта о выявленных недостатках, Покупатель составляет и подписывает Акт о выявленных недостатках в одностороннем порядке. В случае несогласия с выводами, изложенными в Акте о выявленных недостатках, несогласная Сторона вправе привлечь экспертную организацию.

3.4. В случае отказа Поставщика от устранения недостатков (дефектов, неисправностей и т.п.) Товара и/или нарушения срока их устранения Покупатель вправе устранить соответствующие недостатки (дефекты, неисправности и т.п.) собственными силами и/или с привлечением третьих лиц с последующим возмещением стоимости расходов по такому устранению недостатков Товара Поставщиком.

Гарантийный срок на Товар в таком случае продлевается соответственно на период устранения недостатков Товара.

3.5. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения в период Гарантийного срока неустранимых недостатков, недостатков, которые выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения) Покупатель вправе по своему выбору:

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, надлежащего качества в соответствии с условиями Договора;

- отказаться от исполнения Договора и/или потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

4.1. Цена Договора определяется стоимостью Товара согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору) и составляет: _____, в том числе НДС 20% - _____. Цена единицы поставляемого Товара определяется в Спецификации (Приложение № 1 к Договору).

Цена Договора включает все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, таможенные пошлины, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке Товара до места поставки, стоимость всех необходимых работ по погрузке, разгрузке, сортировке Товара по наименованиям в месте технического складирования, расходы необходимые на гарантийное обслуживание и иные расходы, связанные с поставкой Товара.

4.2. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. При изменении цены Договора Стороны подписывают дополнительное соглашение.

4.3. Расчет за поставленный Товар производится Покупателем в размере 100% предоплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в счете на оплату, в течение 5 банковских дней с момента выставления Поставщиком счета.

4.5. При любых изменениях реквизитов Стороны уведомляют друг друга о новых реквизитах в течение 3 (трех) рабочих дней. В случае несвоевременного уведомления все риски, связанные с перечислением Покупателем денежных средств на указанный при заключении настоящего Договора счет, несет Поставщик.

4.6. По требованию любой из Сторон, Стороны производят сверку взаимных расчётов с составлением соответствующего Акта. Подписанный обеими Сторонами Акт сверки является

основанием для производства окончательных расчётов между Сторонами настоящего Договора. Сторона, у которой имеются замечания, обязуется подписать Акт сверки с указанием замечаний.

4.7. Сторона, получившая Акт сверки, обязуется в 10 (десятидневный) срок с момента получения рассмотреть его, подписать, заверить оттиском печати. Один экземпляр подписанного Акта сверки с возможными замечаниями в письменной форме направить (передать) в адрес другой Стороны. В случае невозврата или несвоевременного подписания Акта сверки в указанный срок, Акт считается принятым без замечаний в редакции Стороны, его направившей.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Поставщик обязан:

5.1.1. Поставить Товар в сроки, установленные настоящим Договором.

5.1.2. Доставить Товар своими силами и за свой счет, а также одновременно с поставкой Товара представить все относящиеся к Товару документы (счета, универсальный передаточный документ, акты, сертификаты, гарантийные документы, документы, подтверждающие качество и безопасность Товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, документы, подтверждающие прием-передачу Товара и др.).

5.1.3. Передать Покупателю Товар свободным от прав третьих лиц, надлежащего качества, в надлежащей упаковке, в количестве, комплектности и ассортименте согласно Спецификации и Техническому заданию.

5.1.4. Привлекать персонал, обладающий необходимыми знаниями, опытом и компетенцией, для осуществления надлежащей поставки, разгрузки Товара.

5.1.5. Обеспечить участие своего представителя в приемке Товара.

5.1.6. В случаях, предусмотренных настоящим Договором, произвести замену Товара ненадлежащего качества, количества, комплектности и ассортимента в срок, согласно условиям настоящего Договора.

5.1.7. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора, извещая Покупателя обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему Договору в течение 3 (трех) календарных дней с момента их возникновения.

5.1.8. Предоставлять Покупателю по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего Договора.

5.1.9. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

5.2. Поставщик вправе:

5.2.1. Требовать приемки Товара и подписания необходимых документов в порядке, в сроки и на условиях, предусмотренных Договором.

5.2.2. Требовать оплаты поставленного и принятого Товара в соответствии с условиями Договора.

5.2.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение Покупателем обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

5.3. Покупатель обязан:

5.3.1. Обеспечить приемку поставленного Товара на соответствие его условиям, предусмотренным настоящим Договором.

5.3.2. После приемки Товара подписать все необходимые документы и передать один экземпляр представителю Поставщика.

5.3.3. Произвести оплату Товара в порядке, в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

5.3.4. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

5.4. Покупатель имеет право:

5.4.1. Требовать передачи Товара в соответствии с условиями настоящего Договора и сопроводительными документами в установленный срок.

5.4.2. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным Договором.

5.4.3. Письменно уведомлять Поставщика о выявленных недостатках при приемке Товара в порядке, установленном настоящим Договором.

5.4.4. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

5.4.5. Запрашивать у Поставщика любую относящуюся к предмету Договора документацию и информацию.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств какой-либо из Сторон, виновная сторона несет ответственность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки поставки Товара Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,1% (процента) от цены настоящего Договора за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем неисполнения обязательства, до момента полного выполнения обязательств.

6.3. В случае задержки оплаты Товара более чем на 10 (десять) рабочих дней, Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты неустойки в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного для исполнения обязательства срока.

6.4. За нарушение сроков устранения несоответствия поставленного Товара по Спецификации, нарушение сроков замены бракованного Товара или устранения дефектов в период гарантийных обязательств Поставщика Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплату неустойки в размере 0,1% от стоимости Товара, не соответствующего условиям Договора, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем неисполнения обязательства, до момента полного выполнения обязательства.

6.5. В случае нарушения Поставщиком срока поставки более чем на 14 (четырнадцать) календарных дней, поставка без согласия Покупателя не допускается в связи с потерей покупателем интереса к Товару (бремя ответственности за получение согласия Покупателя несет Поставщик). В данном случае Покупатель вправе отказаться от принятия Товара, поставленного после указанной даты, а также Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив об этом Поставщика. Датой расторжения Договора является дата, указанная в уведомлении.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), которые не моли быть известны Сторонам на момент заключения Договора: а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей и др., и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

7.2. Если одна из Сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по Договору вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта сторона обязана немедленно уведомить другую Сторону о наступлении такого события или обстоятельства с указанием обязательств по Договору, выполнение которых невозможно или будет приостановлено.

7.3. После направления такого уведомления Сторона освобождается от исполнения перечисленных в уведомлении обязательств на все время действия обстоятельства непреодолимой силы.

7.4. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую сторону о прекращении действия на нее такого обстоятельства, при этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается на срок, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также устранялись последствия, вызванные этими обстоятельствами

7.5. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о прекращении действия на нее такого обстоятельства, при этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается на срок, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также устранялись последствия, вызванные этими обстоятельствами

7.6. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более одного месяца стороны должны обсудить возможность и целесообразность продолжения поставки Товара по настоящему Договору, или прекращения договорных отношений.

7.7. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Договора, не выполнившей свои обязательства по Договору.

8. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры, возникающие из настоящего Договора, Стороны могут разрешать путем переговоров.

8.2. Все споры, возникающие из настоящего Договора, подлежат передаче на разрешение в Арбитражный суд по месту нахождения Покупателя в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

8.3. До передачи спора на разрешение в Арбитражный суд Стороны принимают предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора.

8.4. Претензия должна быть составлена в письменной форме и направлена одной Стороной другой Стороне по адресу Стороны-адресата, установленному настоящим Договором, с использованием курьерской доставки с отметкой о вручении либо с использованием почтовой связи заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении. Момент получения претензии Стороной-адресатом определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

8.5. Сторона должна дать в письменной форме ответ на претензию по существу в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензии.

8.6. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия; обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты настоящего Договора и (или) нормативные правовые акты; требования; информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.); дату и регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица; перечень прилагаемых документов.

8.7. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них.

8.8. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

8.9. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от Стороны-адресата, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в Арбитражный суд.

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

9.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их работники, представители и аффилированные лица не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату денежных средств или иных ценностей любым лицам, чтобы оказать влияние на их действия или решения с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иными противоправными целями.

Также Стороны, их работники, представители при исполнении Договора не осуществляют действия, квалифицируемые российским законодательством как вымогательство взятки или предмета коммерческого подкупа, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, дача или получение взятки, посредничество во взяточничестве, злоупотребление должностными полномочиями, незаконное вознаграждение от имени юридического лица.

9.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение п. 9.1 раздела 9 настоящего Договора, она обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме. В уведомлении нужно указать факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение.

После получения уведомления Сторона, в адрес которой оно направлено, в течение 5 (пяти) календарных дней направляет ответ, что нарушения не произошло или не произойдет.

9.3. Исполнение обязательств по Договору приостанавливается с момента направления Стороной уведомления, указанного в п. 9.2 раздела 9 настоящего Договора, до момента получения ею ответа.

9.4. Если подтвердилось нарушение другой Стороной обязательств, указанных в п. 9.1 раздела 9 настоящего Договора, либо не был получен ответ на уведомление, Сторона имеет право отказаться от Договора в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по инициативе которой расторгнут Договор, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате расторжения Договора.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2025г., а в части оплаты – до полного его выполнения.

10.2. Договор может быть изменен и дополнен по соглашению Сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, оформлены соответствующим дополнительным Соглашением и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

10.3. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения настоящего Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

11. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Все сообщения, требования, замечания или уведомления Сторон по настоящему Договору направляются с использованием курьерской доставки одной из Сторон под расписку о вручении либо с использованием почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам Сторон, указанным в разделе 13 настоящего Договора, либо с использованием электронной почты на электронные адреса, указанные в разделе 13 настоящего Договора.

11.3. Момент получения Стороной сообщения или уведомления, направленного с использованием курьерской доставки, почтовой или факсимильной связи, определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом направление уведомлений по адресам Сторон, указанным в разделе 13 настоящего Договора, считается надлежащим уведомлением Сторон.

11.4. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае, предусмотренном настоящим пунктом, перемена Поставщика оформляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.

11.5. Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую информацию по настоящему Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям законодательства Российской Федерации.

11.6. Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию, полученную в ходе исполнения настоящего Договора, и не передавать Конфиденциальную информацию никаким третьим лицам кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства.

11.7. Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены другой Стороне в результате разглашения Конфиденциальной информации или несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение условий настоящего Договора.

11.8. Поставщик является надлежащим образом зарегистрированным юридическим лицом, ведущим деятельность в соответствии с законодательством РФ, плательщиком налога на прибыль, плательщиком НДС.

11.9. Покупатель является надлежащим образом зарегистрированным юридическим лицом,

ведущим деятельность в соответствии с законодательством РФ, не является плательщиком налога на прибыль.

11.10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

12.1. Приложение № 1 «Спецификация».

15.МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель

_____

м.п.

Заказчик
Некоммерческая организация «Фонд поддержки предпринимательства Луганской Народной Республики»
291047, Луганская Народная Республика,
г.о. город Луганск, г. Луганск,
пр-д 1-й Оборонный, д.4
ИНН/КПП 9403027731/940301001
ОГРН 1239400006427
счет 40703810713000009965
Центрально – Черноземный банк ПАО Сбербанк
БИК 042007681
к/с 30101810600000000681
+7959-269-26-90
эл. адрес: info@мойбизнес81.рф

Врио Директора

_____**А.С. Волкова**

м.п.

Приложение №1
к Договору поставки товара
№ «_____» от «__» _____ 2025 г.

Спецификация № 1

Некоммерческая организация «Фонд поддержки предпринимательства Луганской Народной Республики», именуемый в дальнейшем **«Покупатель»**, в лице Врио директора Волковой Алины Сергеевны, действующего на основании Доверенности, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем **«Поставщик»**, действующий на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», подписали настоящую Спецификацию:

1. В соответствии с условиями Договора, Поставщик обязуется поставить товар, а Покупатель принять и оплатить товар:

3. Срок поставки товара: не позднее «31» июля 2025 г.

4. Иные условия: во всем остальном Покупатель и Поставщик руководствуются условиями Договора.

№ п/п	Наименование	Технические характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Сумма (руб.)
1	Ноутбук	Операционная система: без ОС Конструктивное исполнение: классический Цвет верхней крышки: серый Цвет, заявленный производителем: Space Grey Материал крышки: алюминий Материал корпуса: алюминий Раскрытие крышки: стандартное Раскладка клавиатуры: английская/русская Цифровой блок клавиатуры: есть Подсветка клавиш: нет Тачпад: стандартный тачпад Сканер отпечатка пальца: нет Механическая клавиатура: нет Влагозащищенная клавиатура: нет Тип экрана: IPS Диагональ экрана: 16" Разрешение экрана: 1920×1200 Покрытие экрана: матовое Сенсорный экран: нет Максимальная частота обновления экрана: 60 Гц Яркость: 300 кд/м² Плотность пикселей: 141 ppi Технология динамического обновления экрана: нет Цветовой охват: 45% NTSC HDR: нет Дополнительный дисплей: нет Модель процессора: Intel Core i5-12450H Общее количество ядер: 8 Количество производительных ядер: 4 Количество энергоэффективных ядер: 4 Максимальное число потоков: 12 Базовая частота производительных ядер: 2 ГГц Максимальная частота производительных ядер: 4.4 ГГц Базовая частота энергоэффективных ядер: 1.4 ГГц Максимальная частота энергоэффективных ядер: 3.3 ГГц Поколение процессоров: Intel 12-е поколение Тип оперативной памяти: LPDDR4x Объем оперативной памяти: 16 ГБ Количество слотов под модули памяти: интегрированная Частота оперативной памяти: 4267 МГц Максимальный объем памяти: 16 ГБ	Шт.	6		

		Свободные слоты для оперативной памяти: 0 Вид графического ускорителя: встроенный Модель встроенной видеокарты: Intel UHD Graphics Модель дискретной видеокарты: нет Общий объем твердотельных накопителей (SSD): 512 ГБ Тип SSD диска: M.2 PCIe Веб-камера: 1 Мп (720p) Распознавание лица: нет Шторка веб-камеры: нет Встроенный микрофон: есть Поддержка карт памяти кард-ридером: нет Датчики: Холла Беспроводной интерфейс: Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 (802.11ax) Порт Ethernet: нет Видеоразъемы: HDMI Версия видеоразъема: HDMI 1.4b Аудиоразъемы: 3.5 мм jack (микрофон/аудио) Разъемы USB Type-A: USB 3.2 Gen1 ×2 Разъемы USB Type-C: USB 3.2 Gen2 Thunderbolt: нет Дополнительные интерфейсы: нет Поддержка USB Power Delivery: есть Тип аккумулятора: Li-Pol Ёмкость аккумулятора: 42 Вт·ч Приблизительное время автономной работы: 9 ч Выходная мощность адаптера питания: 65 Вт Дополнительно: быстрая зарядка Комплектация: адаптер питания, документация, кабель USB Type-C				
2	Гарнитура виртуальной реальности	Синхронизация с устройствами: нет Основной цвет: белый Дополнительный цвет: серый Контроллеры в комплекте: есть Базовые станции в комплекте: нет Прочие комплектующие: 2 х ремешок на запястье, 4 х батарея AA, адаптер питания, документация, кабель USB Type-C Диагональ дисплеев: 2.56" ×2 Разрешение на каждый глаз: 2160×2160 Общее разрешение: 4320×2160 Частота обновления экрана: 90 Гц Угол обзора: 105° Объем оперативной памяти: 8 ГБ Объем встроенной памяти: 256 ГБ Разъемы в шлеме: USB Type-C Поддержка беспроводных интерфейсов: Bluetooth, Wi-Fi Встроенные датчики: акселерометр, гироскоп, датчик отслеживания, датчик приближения Эргономика: подстройка оголовья, регулировка межзрачкового расстояния Параметры питания: аккумулятор Особенности, дополнительно: 6DoF-контроллеры в комплекте, Bluetooth 5.1, PICO OS 5.0, Wi-Fi 2.4GHz/5GHz Dual Band. Вес: 295 г	Шт.	5		
3	Проектор	Класс устройства: стационарный Основной цвет: черный Проекционная технология: DLP Собственное разрешение: 1024×768 Максимальное разрешение: 1920×1200 Соотношение сторон: 4:3, 16:9 Поддержка 3D: есть Яркость изображения: 4000 лм (ANSI)	Шт.	1		

		Контрастность: 20000:1 Максимальная частота вертикальной развертки: 120 Гц HDR: нет Фокусное расстояние: 22–24.1 мм Zoom: x2 Тип лампы: HID Количество ламп: 1 шт Срок службы лампы: 5000 ч Срок службы лампы в экономичном режиме: 15000 ч Мощность лампы: 210 Вт Ультракороткофокусный проектор: нет Варианты проекции: вертикальная, обратная, прямая Тип фокусировки: ручная Минимальное проекционное расстояние: 1 м Максимальное проекционное расстояние: 12 м Минимальный размер проекции по диагонали: 0.584 м Максимальный размер проекции по диагонали: 7.62 м Минимальный размер проекции по диагонали (дюйм): 22.99" Максимальный размер проекции по диагонали (дюйм): 300" Проекционное соотношение: 1.96–2.15 Встроенный Smart TV: нет Воспроизведение с USB-накопителей: нет Устройство для чтения карт памяти: нет HDTV-совместимость: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p Количество встроенных динамиков: 1 шт Суммарная мощность динамиков: 3 Вт Аудио- / видеовходы: 1× HDMI, 1× RCA, 1× VGA, 1× mini Jack 3.5 mm Аудио- / видеовыходы: 1× VGA, 1× mini Jack 3.5 mm Интерфейсы: RS-232, mini USB Порт Ethernet: нет Bluetooth: нет Wi-Fi: опционально Управление со смартфона: нет Совместимость ОС: Windows Тип коррекции трапецеидальных искажений: вертикальная Настройка трапецеидальных искажений: ручная Lens Shift: нет Технологии и функции: Acer BlueLightShield, Acer ColorBoost3D, Acer ColorSafe II, Acer LumiSense, блокировка кнопок Режимы, настройки: гамма, контрастность, настройка цветовой температуры, настройки цвета стены, насыщенность, ещё Уровень шума: 31 дБ Тип и напряжение питания: от сети 100–240 В / 50–60 Гц Потребляемая мощность: 260 Вт Питание от аккумулятора: нет Материал корпуса: пластик Потолочное крепление: есть				

		Наличие ПДУ: есть Тип пульта ДУ: ИК Комплектация: документация, кабель VGA, кабель питания Рабочая температура: от 0 до +40 °C Особенности, дополнительно: регулируемые ножки Ширина: 300 мм Глубина: 105 мм Высота: 220 мм Вес: 2.4 кг				
4	Экран	Тип: экран для проектора Диагональ экрана (дюйм): 116" Диагональ экрана: 295 см Рабочая поверхность: 236×175 см Ширина полотна: 183 см Высота полотна: 244 см Соотношение сторон: 4:3 Проекция: прямая Покрытие: Fiberglass Matte White Коэффициент усиления: 1 Технология ALR: нет Цвет экрана: матовый белый Цвет корпуса: черный Конструкция: на пружине Установка: на штативе Штатив в комплекте: есть Электронный привод: нет Пульт: нет Комплектация: документация Защитные свойства: защита от образования плесени, можно мыть, огнезащитное покрытие Тип и напряжение питания: нет Особенности, дополнительно: встроенный корректор трапеции, мягкие наконечники ножек	Шт.	1		
5	Громкоговоритель с потоковой передачей звука	Частотный диапазон (+/-3 дБ): 45 Гц – 20 кГц Частотный диапазон (+/-10 дБ): 39 Гц – 20 кГц Номинальная дисперсия: 75° × 55° Максимальный SPL: 126 дБ Кроссовер: активный НЧ: 1 × 15" (387 мм) ВЧ: 1 × 1" (25.4 мм) Лимитер: независимо НЧ, ВЧ Мощность: 1000 Вт Усилитель: НЧ: Class-D, ВЧ: Class-AB Защита: перегрев, замыкание Вход A/B: 2 × combo XLR/джек, сопротивление 16 кОм (несбаланс), 33 кОм (баланс), входной уровень +22 dBu Выход: XLR, 220 Ом / 600 Ом Регуляторы: поворотный push-энкодер Дисплей: 128×32, голубая подсветка Эквалайзер: 2 (НЧ, ВЧ) EQ пресеты: позиционирование, звуковой режим, фаза Функции: блокировка всех настроек Bluetooth – частотный диапазон: 2402 МГц – 2480 МГц Bluetooth – число каналов: 79 Bluetooth – версия: Bluetooth 4.0 Bluetooth – максимальный диапазон: 35 м Энергопотребление: 80 Вт Питание: 220–240 В, 50/60 Гц Размеры: 711×450×381 мм Вес: 22.4 кг	Шт.	2		

6	Аналоговый микшерный пульт	Тип товара: аналоговые микшеры AUX, шт: 3 Bluetooth: нет USB: есть Интерфейс для ПК: USB Количество каналов: 12 Количество каналов микширования: 12 Количество разъемов USB: 1 Количество фейдеров: 11 Процессор эффектов: есть Сенсорный экран: нет Фантомное питание: есть Эффекты: есть Страна (главный офис): США Ширина: 375 мм Высота: 81 мм Глубина: 330 мм Вес: 3.6 кг	Шт.	1		
7	Сетевой фильтр	Макс. подавляемая энергия высоковольтных импульсов: ≤ 150 Дж Номинальное напряжение: ~250 В Рабочая частота: 50 Гц Максимально допустимая нагрузка: 2300 Вт MAX Максимальный поглощаемый ток импульсной помехи: 4500 А Общий выключатель розеток: есть Входная вилка: CEE 7/7 Выходные розетки: 5 × CEE 7/4 (с защитными шторками) Дополнительные порты: 2 × USB (для зарядки различных устройств, 12 Вт) Ток срабатывания термопредохранителя: >10 А Рабочая температура: от +10 до +70 °C Рабочая влажность: ≤ 65% Длина кабеля: — белый: 1.8 / 3 м — черный: 1.8 / 3 / 5 м Размеры изделия (Ш × В × Г): 313 × 52 × 40 мм	Шт.	20		
8	ИБП	Основной цвет: черный Вид: линейно-интерактивный Форм-фактор: Tower Полная выходная мощность: 1500 ВА Эффективная выходная мощность: 900 Вт Мин. входное напряжение: 165 В Макс. входное напряжение: 295 В Мин. входная частота: 45 Гц Макс. входная частота: 55 Гц Стабильность выходного напряжения: ±10 % Мин. выходная частота: 50 Гц Макс. выходная частота: 60 Гц Тип формы напряжения: модифицированная синусоида Время работы: 5 мин (при 900 Вт) Время переключения на батарею: 10 мс Виды защиты: защита от высоковольтных импульсов, защита от короткого замыкания, защита от перегрузки, ещё Количество и тип выходных разъемов питания: 4 × CEE 7 (евророзетка) Количество выходных разъемов питания (UPS): 4 Дополнительные разъемы: USB Расположение разъемов на корпусе: вертикальное Время зарядки: 8 ч	Шт.	13		

		Напряжение и емкость батареи: 12V / 8Ah Возможность замены батарей: есть Горячая замена батарей: нет Количество батарей: 2 шт Подключение внешних батарей: нет Холодный старт: есть Дисплей: нет Уровень шума: 45 дБ Температура эксплуатации: от 0 до +40 °C Комплектация: документация, кабель USB, кабель питания Глубина: 320 мм Ширина: 115 мм Высота: 220 мм				
9	Кофемашина	Основной цвет: серебристый Дополнительный цвет: черный Цвет, заявленный производителем: серебристый/черный Объем резервуара для воды: 1.4 л Тип нагревателя: термоблок Раздельные бойлеры: нет Давление помпы: 15 Бар Используемый кофе: зерновой, молотый Капучинатор: автоматический Автоподача молока: есть Емкость для молока: есть Объем емкости для молока: 350 мл Материал корпуса: пластик Подключение к водопроводу: нет Одновременное приготовление двух чашек: есть Подогрев чашек: нет Регулировка диспенсера по высоте: есть Предварительное смачивание: есть Противокапельная система: нет Автоматическая очистка капучинатора: есть Автоматическая декальцинация: есть Режим энергосбережения: есть Автоматическое отключение: есть Приготовление холодных напитков: нет Автоматическое приготовление напитков: горячее молоко, доппио, капучино, латте, латте макиато, лонг блэк, флэт уайт, эспрессо Подача горячей воды: есть Регулировка объема напитка: есть Регулировка крепости кофе: есть Регулировка температуры кофе: есть Регулировка жесткости воды: есть Тип управления: электронный Управление со смартфона: нет Приложение для управления: нет Голосовой помощник: нет Дисплей: есть Индикация: необходимости очистки, отсутствия воды, уровня воды Звуковой сигнал: есть Таймер: есть Профили: нет Емкость контейнера для зерен: 150 г Материал кофемолки: металл Регулировка степени помола: есть	Шт.	1		

		Количество степеней помола: 13 Питание: от сети Мощность: 1450 Вт Напряжение питания: 220–240 В / 50–60 Гц Потребляемая мощность в спящем режиме: 0 Вт Мощность в выключенном режиме: 0 Вт Длина сетевого шнура: 1.75 м Съемные элементы: лоток для сбора капель Контейнер для отходов: есть Комплектация: кабель питания, мерная ложка, средство для удаления накипи Дополнительно: регулировка порции горячей воды, регулируемая по высоте решетка для чашек Ширина: 19.5 см Высота: 34 см Глубина: 47.7 см				
10	Наушники Razer	Страна-производитель: Китай Тип: проводные наушники Игровые наушники: есть Способ передачи сигнала: проводной Тип конструкции: охватывающие Основной цвет наушников: черный Материал корпуса: пластик, экокожа Материал амбушюр: экокожа Материал крепления чашек наушников: пластик Диаметр амбушюр: 65 мм Метод крепления: оголовье Подсветка: нет Складные: нет Детский дизайн: нет Наушники для мониторинга: нет Костная проводимость: нет Наушники для спорта: нет Влагозащищенный корпус: нет Особенности конструкции: мягкие амбушюры, мягкое оголовье, регулируемое оголовье Формат звуковой схемы: 7.1 Virtual Тип акустического оформления: закрытые Диаметр мембраны излучателей: 40 мм Минимальная воспроизводимая частота: 12 Гц Максимальная воспроизводимая частота: 28000 Гц Сопротивление (импеданс): 32 Ω Чувствительность: 109 дБ Количество излучателей с каждой стороны: 1 Тип излучателей: динамические Микрофон: есть Расположение микрофона: на наушниках Съемный микрофон: нет Крепление микрофона: подвижное Направленность: кардиоидный Минимальная частота микрофона: 100 Гц Максимальная частота микрофона: 10000 Гц Чувствительность микрофона: -45 дБ Шумоподавление микрофона: есть Функции и особенности микрофона: гибкий микрофон Разъем для подключения к устройству: 2 × jack 3.5 мм, jack 3.5 мм	Шт.	2		

		Отсоединяемый кабель: нет Длина кабеля: 1.3 м Форма штекера кабеля: Г-образная Особенности кабеля: прорезиненный кабель Система активного шумоподавления: нет Прозрачный режим (Talk Through): нет Вид управления: механический Регулятор громкости: есть Функции клавиш: включение/выключение микрофона Управление со смартфона: нет Заявленная совместимость с консолями: PS5, Xbox Series X|S Режим низкой задержки: нет Тип индикатора заряда: нет Поддержка карт памяти: нет Комплектация: документация, кабель jack 3.5 mm – 2 × jack 3.5 mm				
11	Вертикальная площадка для DJI	Тип: крепление для камеры Совместимость с фотокамерами: DJI Совместимые модели: DJI RS2, DJI RSC2 Pro, RS3, RS3 Pro, RS4, RS4 Pro Бренд: DJI Цвет: синий, черно-серый Страна-изготовитель: Китай Материал: алюминиевый сплав Вес: 120 г	Шт.	1		
12	Монитор	Матрица монитора: IPS Макс. частота обновления: 180 Гц Изогнутый экран: нет Яркость: 300 кд/м² Контрастность: 1000:1 Соотношение сторон: 16:9 Покрытие экрана: матовое Время отклика: 0.50 мс Динамическая контрастность: 100000000:1 Углы обзора (гор./верт.): 178° / 178° Размер пикселя: 0.2331 мм Технология HDR: да Стандарты HDR: HDR10 Диагональ экрана: 27" Разрешение: 2560×1440 (2K) Назначение монитора: для игр, для дома и офиса Особенности: антистатическое покрытие Потребляемая мощность: 35 Вт Число портов HDMI: 2 Разъёмы монитора: USB Type-C, miniDisplayPort, HDMI Количество USB портов: 1 Установка монитора: крепление на стену, на подставку Стандарт крепления VESA: 100×100 мм Наклон: есть Уровни регулировки подставки: -5° ~ 20° Размеры: 613.3 × 57.9 × 360.7 мм	Шт.	1		
13	Чехол для ноутбука	Тип: сумка для ноутбука Материал: искусственная замша, текстиль Максимальный размер ноутбука: 16″ Размеры основного отделения: 390 × 275 мм	Шт.	5		

		Внешние размеры: 400 × 280 мм Застежка: магниты Количество внутренних отделений: 1 Пол: женский, мужской Цвет: серый, серебристый Плечевой ремень: нет Страна-изготовитель: Китай				
14	Аккумуляторы АА + ЗУ	Количество слотов / каналов: 2 / 1 Порт USB: постоянный ток 5 В / 1 А Вход: DC 5 В – 1 А Выход: DC 2.8 В – 0.3 А × 2 (для типоразмеров AA и AAA) Время заряда: • AA 1300–2600 мАч — 5–10 ч • AAA 650–950 мАч — 2.5–4 ч Светодиодный индикатор: 1 Габариты: 33 (Д) × 74.2 (Ш) × 21 (В) мм Аккумулятор АА — 2 шт Ёмкость: 2100 мАч Тип аккумулятора: Ni-Mh	Шт.	20		
15	Клавиатура	Тип клавиатуры: механическая Основной цвет: белый Дополнительный цвет: серый Язык раскладки: английский, русский Низкопрофильные клавиши: нет Подсветка клавиш: есть Цвет подсветки клавиш: RGB Расположение символов: лицевая сторона Профиль кейкапов: OEM Подсвечивается: по области кейкапа Модель переключателей: Ajazz AS 101 Yellow Switch Тип переключателей: тактильные Материал кейкапов: PBT Длина пути: 3.0 мм До срабатывания переключателей: 2.0 мм Сила нажатия: 42 гс Общее количество клавиш: 82 Цифровой блок: нет Колесо прокрутки: есть Клавиша функции (Fn): есть Раскладка клавиатуры: ANSI Поддержка одновременных нажатий клавиш: NKRO Программируемые клавиши: есть Конструктивные особенности: классическая Материал корпуса: пластик Защита от попадания воды: нет Подставка под запястье: нет Hot Swap: есть Формат клавиатуры: 75% Шумоизоляция корпуса: есть Тип подключения: проводная Интерфейс подключения: USB Type-A Разъёмы для наушников и микрофона: нет Функция одновременной работы с несколькими устройствами: нет Тип питания: от USB Комплектация: двойной пуллер, документация, кабель USB Ширина: 327 мм	Шт.	1		

		Высота: 40 мм Глубина: 136 мм				
16	Мышь проводная	Питание: от USB Корпус: Количество кнопок: 5 Форма: для правшей Дополнительные клавиши: программируемые кнопки Конструкция мыши: классическая Колесо прокрутки: да Бесшумное нажатие: нет Подсветка: да Особенности: эргономичная конструкция Размеры: 155 × 100 × 53 мм Вес: 96 г Тип соединения: проводная Макс. разрешение датчика: 6400 dpi Скорость сенсора: 220 IPS Макс. ускорение: 30 G Тип клавиш: физические MTBF: 10 000 000 кликов Частота опроса USB порта: 1000 Гц Интерфейс: USB Длина кабеля: 1.7 м Совместимые платформы: Windows Цвет: белый	Шт.	1		
17	Аккумулятор для фотоаппаратов	Напряжение, В: 7.2 Химический тип: LiIon (литий-ионный) Емкость, мА·ч: 1040 Количество в упаковке, шт: 1 Выходное напряжение: 7.2 В Особенности: необслуживаемая АКБ Назначение: для фотокамеры Подходит для: Canon Размеры, мм: 75 × 50 × 25 Вес товара, г: 45.4 Упаковка: картонная коробка	Шт.	1		
18	Экшн камера	Вес товара: 179 г Стандарт защиты: IP24 Основной материал корпуса: пластик Размеры: 139.7 × 42.2 × 33.5 мм Страна-изготовитель: Китай Макс. разрешение видео: 3840×2160 (4K) Скорость видеосъемки при макс. разрешении: 130 к/с Стабилизация: EIS (цифровая) Беспроводные интерфейсы: Bluetooth, Wi-Fi Угол обзора: 70° Макс. разрешение фото: 3840×2160 Форматы записи видео: MP4 Скорость видеосъемки 4K: 120 к/с Скорость видеосъемки FullHD: 60 к/с Наличие дисплея: с дисплеем Диагональ экрана: 2" Особенности дисплея: сенсорный Вид крепления: универсальное	Шт.	1		

		Тип аккумулятора: LiPol (литий-полимерный) Емкость аккумулятора: 1300 мАч Время непрерывной работы: 166 мин Тип матрицы: CMOS Количество матриц: 1 Физический размер матрицы: 1" Интерфейсы: 3.5 мм Слот для карты памяти: есть Тип карты памяти: microSD Макс. объем карты памяти: 512 ГБ Цвет: черный матовый Тип объектива: универсальный Звуковая схема микрофона: моно				
19	Гарнитура USB	Игровые наушники: нет Способ передачи сигнала: проводной Тип конструкции: накладные Основной цвет наушников: черный Материал корпуса: пластик Материал амбушюр: мягкая пена Материал крепления чашек наушников: пластик Метод крепления: оголовье Подсветка: нет Складные: нет Детский дизайн: нет Наушники для мониторинга: нет Костная проводимость: нет Наушники для спорта: нет Влагозащищенный корпус: нет Особенности конструкции: облегчённая конструкция Формат звуковой схемы: 2.0 Тип акустического оформления: открытые Диаметр мембраны излучателей: 40 мм Минимальная воспроизводимая частота: 20 Гц Максимальная воспроизводимая частота: 20000 Гц Сопротивление (импеданс): 32 Ω Чувствительность: 65 дБ Количество излучателей с каждой стороны: 1 Тип излучателей: динамические Микрофон: есть Расположение микрофона: на наушниках Съемный микрофон: нет Крепление микрофона: подвижное Направленность: двунаправленный Минимальная воспроизводимая частота микрофона: 200 Гц Максимальная воспроизводимая частота микрофона: 6000 Гц Чувствительность микрофона: -44 дБ Шумоподавление микрофона: есть Разъем для подключения к устройству: USB Type-A Отсоединяемый кабель: нет Длина кабеля: 2.4 м Форма штекера кабеля: прямая Система активного шумоподавления: нет Прозрачный режим (Talk Through): нет Вид управления: механический Регулятор громкости: есть Функции клавиш: включение/выключение микрофона	Шт.	5		

		Управление со смартфона: нет Режим низкой задержки: нет Тип индикатора заряда: нет Поддержка карт памяти: нет				
20	Петлички	Зарядный кейс Время зарядки: 2 часа 40 минут Время работы: Прибл. два цикла при зарядке двух TX и одного RX одновременно Емкость батареи: 3250 мАч Масса: 200 г Напряжение батареи: 3,6 В Рабочая температура: От 5° до 45° C (от 41° до 113° F) Размеры: 116×41,5×59,72 мм (Д×Ш×В) Температура зарядки: От 5° до 40° C (от 41° до 104° F) Тип батареи: 18650 Литий-ионный Энергия батареи: 11,7 Втч Микрофонные передатчики DJI Беспроводной режим: GFSK 1 Мбит/с и 2 Мбит/с Время зарядки: 70 минут Время работы: 6 часов Емкость батареи: 360 мАч Масса: 28 г Мощность передатчика Bluetooth (EIRP): < 20 дБм Напряжение батареи: 3,87 В Протокол Bluetooth: BR/EDR Рабочая температура: от -10° до 45° C (от 14° до 113° F) Рабочая частота: 2,400–2,4835 ГГц Рабочая частота Bluetooth: 2,400–2,4835 ГГц Размеры: 46,06×30,96×21,83 мм (Д×Ш×В) Температура зарядки: От 5° до 45° C (от 41° до 113° F) Тип батареи: Литий-ионный Эквивалентная изотропная излучаемая мощность (EIRP): < 20 дБм Энергия батареи: 1,39 Втч Микрофонный приемник DJI Беспроводной режим: GFSK 1 Мбит/с и 2 Мбит/с Время зарядки: 70 минут Время работы: 6 часов Емкость батареи: 360 мАч Масса: 28 г Напряжение батареи: 3,87 В Рабочая температура: От -10° до 45° C (от 14° до 113° F) Рабочая частота: 2,400–2,4835 ГГц Размеры: 54,20×28,36×22,49 мм (Д×Ш×В) Температура зарядки: От 5° до 45° C (от 41° до 113° F) Тип батареи: Литий-ионный Эквивалентная изотропная излучаемая мощность (EIRP): < 20 дБм Энергия батареи: 1,39 Втч Характеристики DJI MIC Выходная мощность: Макс. выходная мощность 12 мВт при 1 кГц, 32 Ом Максимальное расстояние передачи: 160 м (CE), 250 м (FCC) Максимальный входной уровень (3,5 мм): -6 дБВ (THD < 0,1%) Максимальный уровень звукового давления (SPL): 120 дБ звукового давления	Шт.	1		

		Направления микрофона: Всенаправленный Частотная характеристика: Включение низких частот: 100 Гц–20 кГц Отключение низких частот: 50 Гц–20 кГц Эквивалентный шум: 21 дБА				
21	Магнитно-маркерная доска	Тип: Доска магнитно-маркерная Форма доски/флипчарта: Прямоугольник Материал: Металл Размер, мм: 1000×1800 Поверхность доски: Лаковая Размещение доски: На стене Цвет: Белый Количество поверхностей: 1 Длина большей стороны, см: 180 Длина меньшей стороны, см: 100 Особенности досок, флипчартов: С полочкой Страна-изготовитель: Китай	Шт.	2		
22	Палатки брендированые	Размер: 1,9х1,9 м Каркас: стальная труба Ø 18 мм и покрыт порошковой краской, угловые соединения каркаса выполнены из трубы Ø 22 мм, Козырек 30 см Материал: ткань oxford 240D PU 2000 (водостойкость 2000 мм водяного столба), на задней части тента имеется вход на 2 молниях. Логотип фонда: с двух сторон на наружной стороне. Цвет: Белый Вес: 15 кг Производство: Россия	Шт.	4		
23	Роутер lte	Основной цвет: черный Мобильная связь Поколение сетей мобильной связи: 3G, 4G Технологии: 3GPP, WCDMA Диапазоны частот: 3G: B1/B3/B5/B8, 4G: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B38/B40/B41 Максимальная скорость приема: 300 Мбит/с Wi-Fi Стандарт Wi-Fi: 4 (802.11n), 5 (802.11ac) Класс Wi-Fi: AC1200 Максимальная скорость Wi-Fi соединения: 1166 Мбит/с Частоты Wi-Fi: 2.4 ГГц, 5 ГГц Максимальное число клиентов (соединений): 32 Одновременная работа в двух диапазонах: есть Защита беспроводного соединения: WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK Мощность передатчика: 20 dBm Вид антенны: внешняя Количество антенн: 2 Коэффицент усиления антенны: 5 дБ Маршрутизация DHCP-сервер: есть NAT: есть Поддержка VPN: есть Функции Поддержка MESH: нет Многопотоковая передача данных: MIMO 2x2 Режимы работы: маршрутизатор, сетевой мост Поддержка протоколов: DDNS, DNS, IPv4, IPv6 Безопасность	Шт.	1		

		Межсетевой экран (Firewall): есть Дополнительные функции безопасности: DMZ, фильтрация по MAC Питание Тип питания: DC 12 В / 1.5 А Дополнительная информация Порты Ethernet: 4 Интерфейсы: SMA, USB, microSIM Настройка и управление: TR-069, Web-интерфейс, мобильное приложение Возможность подключения USB-накопителя: есть Слот для карты памяти: нет Мобильное приложение: LTE Ally Кнопки: WPS, Wi-Fi, включение, сброс настроек Индикация: USB, Wi-Fi, интернет, уровень сигнала Комплектация адаптер питания, документация, кабель Ethernet Дополнительная информация расписание работы Wi-Fi, резервирование канала Условия эксплуатации Влажность при эксплуатации: от 10% до 90% без конденсации Рабочая температура: от 0°C до +40°C Габариты и вес Длина: 210 мм Ширина: 115 мм Высота: 33 мм				
24	Термотрансферный принтер	Физические характеристики: Размеры (Ш x В x Г): 204 мм × 164 мм × 280 мм Вес: 2.5 кг Условия эксплуатации: Рабочая температура: 5°C ~ 40°C, влажность 25% ~ 85% без конденсации Температура хранения: -40°C ~ 60°C, влажность 10% ~ 90% без конденсации Технические характеристики: Класс: Настольный Назначение: Печать этикеток, печать на текстильной ленте Память: — Флэш-память: 128 MB — SDRAM: 64 MB Процессор: 32-разрядный RISC Языки управления: TSPL-EZD (совместимость с EPL, ZPL, ZPL II, DPL) Интерфейсы подключения: USB 2.0, Ethernet 10/100 Мб/с, RS232, USB-хост, Bluetooth 4.0 (опция), Wi-Fi Характеристики печати: Разрешение печати: 300 dpi Максимальная длина печати: 11 430 мм Максимальный объем печати в сутки: до 2000 этикеток Скорость печати: 152 мм/с Тип печати: термо и термотрансферная Ширина печати: Максимальная: 105.7 мм	Шт.	4		

		Материалы для печати (этикетки): Диаметр внутренней втулки: 25.4–38 мм Максимальный диаметр рулона: 127 мм Длина этикетки: 5–11 430 мм Типы этикеток: непрерывный, высечной, с черной меткой, сложенный гармошкой, перфорированный (намотка наружу) Толщина этикеток: 0.06–0.19 мм Ширина этикеток: 20–112 мм Красящая лента (риббон): Диаметр втулки (внутренний): 25.4 мм (1"), 12.7 мм (0.5") Максимальный диаметр ленты: 67 мм (1"), 40 мм (0.5") Максимальная длина намотки: 300 м (1"), 110 м (0.5") Ширина ленты: 40–110 мм Шрифты и графика: Встроенные шрифты: 8 алфавитно-цифровых растровых Генератор шрифтов TrueType: Monotype Imaging® CG Triumvirate Bold Condensed Двумерные штрих-коды: GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF 417 Линейные штрих-коды: Code 128UCC, Code 128 (A, B, C), EAN128, Interleaved 2 of 5 (ITF), Code 39, Code 93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, Codabar, Postnet, MSI, PLESSEY, ITF14, Code 11, TELEPEN, PLANET, LOGMARS и др.				
25	Лампа на стойке	Тип: Студийное оборудование Вес товара: 1500 г Цвет: Черный Тип студийного оборудования: Свет для фотостудии Тип осветительного элемента: Светодиодный Диаметр: 24 см Мощность: 60 Вт Размеры: 360 мм Страна-изготовитель: Китай Совместимость с фотокамерами: Samsung, Nikon, Sony, Xiaomi, Canon, Fujifilm, Olympus, Panasonic	Шт.	1		
26	Лампа кольцевая	Общие параметры Тип: кольцевая лампа Цвет корпуса: черный Основные характеристики Тип цоколя: LED Материал корпуса: пластик Количество светодиодов: 280 шт Цветовая температура: 2800 К, 6500 К Индекс цветопередачи: 80 Ra Количество часов работы: 50000 ч Питание и производительность Модель потребления: сеть Мощность: 40 Вт Световой поток: 3000 лм Дополнительная информация Управление устройством: пульт ДУ Держатель для телефона: есть Особенности, дополнительно: угол наклона держателя: 360 градусов Комплектация: блок питания, держатель смартфона,	Шт.	1		

		крепление на стойку, переходник USB, пульт ДУ 2 шт, сумка Габариты и вес Диаметр лампы: 35.6 см Максимальная рабочая высота стойки: 160 см				
27	Лампа на моноблок	Крепление: В стойку, Кронштейн, Монтажная скоба Количество ламп, шт: 1 Цвет плафона: Белый Материал плафона: ABS пластик Тип выключателя: Пульт ДУ, Сенсорный Макс. мощность ламп, Вт: 24 Вид ламп: Накаливания Температура света, К: 6000 Световой поток, Лм: 1200 Количество режимов: 4 Диммируемость: Да Степень защиты: IP64 Свет: Теплый белый	Шт.	1		
28	Телевизор	Питание: 100-240 В ~ 50/60 Гц Цвет рамки: серый Цвет подставки: черный Дата начала производства: 2024 Тип подсветки экрана: Edge LED Технология затемнения: есть Расширенная технология экрана: Dual LED, QLED Диагональ экрана (дюйм): 65" Диагональ экрана: 163 см Разрешение экрана: 4K UltraHD, 3840x2160 Стандарты HDTV: Ultra HD (4K) 2160p Поддержка HDR: есть Технология HDR: HDR10, HDR10+, HLG Частота обновления экрана: 120 Гц Угол обзора: 178° / 178° Операционная система: Tizen Поддержка Smart TV: есть Распознавание голоса: нет Голосовой помощник: нет Wi-Fi: встроенный Стандарт Wi-Fi: 5 (802.11ac) Цифровые тюнеры: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 Телетекст: есть Мощность звука: 20 Вт Технология звука: 360 Audio, Adaptive Sound Pro, Dolby Digital Plus, OTS Lite Сабвуфер: нет Объемное звучание: есть Основные видеофайлы и кодеки: 3GPP, ASF, AV1, AVI, H.263, H.264 AVC, H.265 HEVC, M2TS, MKV, MP4, MPEG-4, TS, VC-1, VOB, VP8, VP9, VRO, WMV Форматы аудиофайлов: AAC, AIFF, ALAC, APE, FLAC, M4A, MP3, OGG, WAV, WMA Основные графические файлы: BMP, GIF, JPEG, JPG, MPO, PNG Количество HDMI портов: 4 Другие аудио- / видеовходы: антенный вход, вход спутниковой антенны Выход на наушники: нет Другие аудио- / видеовыходы: аудио S/PDIF (оптический) Количество USB: 2 шт Слот для CI / PCMCIA: есть Устройство для чтения карт памяти: нет Bluetooth: есть Порт Ethernet: есть DVB CAM: есть	Шт.	1		

		Другие порты и интерфейсы: нет Функции и технологии HDMI: ALLM, HDMI ARC, HDMI CEC Функция TimeShift: есть DLNA: есть Управление со смартфона: есть Приложение для управления: SmartThings Возможность настенного крепления: есть Размер VESA: 400 x 300 Расположение подставки: по центру Максимальная потребляемая мощность: 250 Вт Комплектация: документация, пульт ДУ, сетевой кабель Особенности, дополнительно: Ambient Mode+, FreeSync Premium, Game Motion Plus, HGIG режим, Super Ultra Wide Game View, режим Q-Symphony, ещё Ширина без подставки: 1451.7 мм Высота без подставки: 831.8 мм Толщина без подставки: 25.7 мм Вес без подставки: 21.4 кг Ширина с подставкой: 1451.7 мм Высота с подставкой: 900.4 мм Толщина с подставкой: 285.6 мм Вес с подставкой: 24.3 кг Ширина подставки: 320 мм				
					Итого:	
					Всего, с учетом НДС:	

Исполнитель

_____

м.п.

Заказчик
Некоммерческая организация «Фонд поддержки предпринимательства Луганской Народной Республики»
291047, Луганская Народная Республика,
г.о. город Луганск, г. Луганск,
пр-д 1-й Оборонный, д.4
ИНН/КПП 9403027731/940301001
ОГРН 1239400006427
счет 40703810713000009965
Центрально – Черноземный банк ПАО Сбербанк
БИК 042007681
к/с 30101810600000000681
+7959-269-26-90
эл. адрес: fpplnr@mail.ru

Врио Директора

_____**А.С. Волкова**

м.п.